Fo45 F
K74

Arnold Arboretum Library

Purchased from the Income
of the
Mary Robeson Sargent Fund

Received July 11, 1931.







D. IO. HIERON. KNIPHOFII

PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT. PROF. PVBL.
ORDIN. FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR. ADIVNCTI
ET BIBLIOTHECARII,

BOTANICA IN ORIGINALI

SEV

HERBARIVM VIVVM

IN QVO
PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS

AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR

OPERA ET STVDIO
IOANNIS GODOFREDI TRAMPE
TYPOGRAPHI HALENSIS.


CENTVR. XI.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
MDCCLXIV.



ARNOLD ARBORETUM
HARVARD UNIVERSITY

39784
July 14, 1931.



Verzeichnis

derer in der XI[ten] Centurie befindlichen Pflanzen.

NB. die XIIte und letzte Centurie wird auf nächſtkommende Michaelmeſſe dieſes Jahrs ganz gewiß geliefert werden.

A.

Aegilops triuncialis.
Amaranthus albus. *weiſſer Amaranth.*
- - - Blitum.
Anthemis altiſſima.
- - - aruenſis.
- - - Pyrethrum. *Bertram.*
Anthyllis Barba iouis. *Silberbart.*
Aquilegia canadenſis. *canadiſche Akeley.*
Aralia racemoſa.
Arenaria rubra campeſtris.
Aſclepias ſyriaca.
Aſperula cynanchica.
- - - tinctoria.
Aſtragalus boeticus.
- - - hamoſus.

B.

Betonica officinalis. *Betonien.*
Biſcutella didyma.
Borago orientalis. *orientaliſche Borragen.*

C.

Calendula officinalis. *Ringelblume.*
Campanula Medium.
- - - perſicifolia.
- - - Rapunculus.
Capſicum annuum. *ſpaniſcher Pfeffer.*
Celoſia criſtata. *Hahnenkamm.*
Centaurea Calcitrapa.
- - - Iacea. *Flockenkraut.*
- - - phrygia.
Clematis Viticella.
Clinopodium vulgare. *Wirbeldoſt.*
Coffea arabica. *Coffe.*
Conium maculatum.
Conuoluulus alſinoides.
Crepis barbata.
- - rubra.
Crucianella maritima.

D.

Datiſca Cannabina fem.
Dianthus ſuperbus.
Digitalis ferruginea.

E. Epilo-

E.

Epilobium anguſtifolium.
\- - - montanum.
\- - - tetragonum.
Erica vulgaris. *Heide.*
Eryſimum Cheiranthoides.

F.

Fumaria capnoides.
\- - - ſemperuirens.

G.

Geranium acetoſum.
\- - - ciconium.
\- - - cicutarium.
\- - - lucidum.
\- - - macrorrhizum.
\- - - malacoides.
\- - - paluſtre.

H.

Heracleum Sphondylium. *Bärenklau.*
Hieracium aurantiacum.
Hyoſcyamus aureus.
\- - - puſillus. *klein Bilſenkraut.*
Hyoſeris cretica.

I.

Ilex Aquifolium. *Stechpalmen.*

L.

Lamium amplexicaule.
Lathyrus piſiformis.
\- - - pratenſis.
Lychnis dioica femina.
\- - - Flos cuculi. *Kuckucksblume.*
Lycium afrum.

M.

Medicago falcata. *Sichelkle.*
\- - - lupulina.
\- - - polymorpha. *Schneckenkle.*
\- - - - - - - - ſcutellata.
Melampyrum criſtatum.
\- - - nemoroſum. *Kuhweizen.*
\- - - pratenſe. *Waldhirſe.*

M.

Mentha aquatica. *Waſſermünze.*
\- - - criſpa. *krauſe Münze.*
\- - - gentilis. *edle Münze.*
Moluccella laeuis.
Myagrum ſatiuum. *Leindotter.*
Myoſotis Lappula.
\- - - ſcorpioides aruenſis.
\- - - - - - - - paluſtris. *wild Vergiſs mein nicht.*

O.

Oſmunda Lunaria. *Mondkraut.*

P.

Parietaria judaica.
Polygala vulgaris. *Kreutzblümchen.*
Polygonum maritimum.
Potentilla argentea.
\- - - rupeſtris.

S.

Saluia Horminum.
\- - - officinalis. *Salvey.*
Scabioſa ſtellata. *Sternſcabioſe.*
Scilla amoena. *blauer Sternhyacinth.*
Scrophularia aquatica. *Waſſerbetonien.*
Spergula nodoſa.
Spiraea crenata.

T.

Teucrium Chamaedrys. *Gamanderlein.*
\- - - Scorodonia.

V.

Valeriana dioica.
Verbena vrticifolia.
Veronica Chamaedrys.
\- - - latifolia. *breitblättriger Ehrenpreis.*
\- - - triphyllos.

Y.

Yucca glorioſa.




Ægilops triuncialis.
Sp. pl. 2. 1489.

AEGILOPS ſpica oblonga, ariſtis calycum inferiorum binis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1307. S. P. 1051. *Ludw.* D.G.P. 1067.

. . . . . . triuncialis.

ARNOLD ARBORETUM
HARVARD UNIVERSITY






Amaranthus albus.
Sp. pl. 2. 1404.

AMARANTHVS glomerulis triandris axillaribus bipartitis, bracteis mucronatis, foliis ouatis retuſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1268. *Ludw.* D. G. P. 1112.

- - - - - albus.



Amaranthus: Blitum.
Sp. pl. 2. 1405.

AMARANTHVS ſpicis triandris erectiuſculis, foliis ouatis retuſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1268. S. P. 990. *Ludw.* D. G. P. 1112.

Blitum.






Anthemis altiſſima.
Sp. pl. 2. 1259.

ANTHEMIS erecta, foliorum apicibus ſubſpinoſis.
Linn. S. P. 893.
Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.
- - - - - altiſſima.




ANTHEMIS receptaculis conicis: paleis lanceolatis, ſeminibus coronato-marginatis. *Linn.* S. P. 894.
Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.
- - - - - aruenſis.



Anthemis: Pyrethrum.
Sp. pl. 2. 1262.

ANTHEMIS caulibus ſimplicibus vnifloris decumbentibus, foliis pinnato-multifidis. *Linn.* S. P. 895.
Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.
Pyrethrum. officin.



Anthyllis: Barba jovis.
Sp. pl. 2: 1013.

ANTHYLLIS fruticoſa, foliis pinnatis aequalibus, floribus capitatis. *Linn.* S. P. 720. *Ludw.* D. G. P. 616.

Barba iouis.



Aquilegia canadensis.
Sp. pl. 2. 752.

AQVILEGIA nectariis rectis, ſtaminibus corolla longioribus. *Linn.* S. P. 533. *Ludw.* D. G. P. 942.
- - - - - canadenſis.



Aralia racemosa.
Sp. pl. 2. 393.

ARALIA caule folioſo, herbaceo laeui. *Linn.* S. P. 273.
Ludw. D. G. P. 720.
- - - - racemoſa.



Arenaria rubra, α campestris.
Sp. pl. 2. 606.

ARENARIA foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus. *Linn.* S. P. 423. variet. α.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.
- - - - - rubra campeſtris.



Asclepias syriaca.
Sp. pl. 2. 313.

ASCLEPIAS foliis oualibus ſubtus tomentoſis, caule ſimpliciſſimo, vmbellis nutantibus. *Linn.* S. P. 214.
Ludw. D. G. P. 149.
. . . . . ſyriaca.



Asperula cynanchica.
Sp. pl. 2. 151.

ASPERVLA foliis quaternis linearibus; ſuperioribus oppoſitis, caule erecto, floribus quadrifidis.
Linn. Syſt. 10. p. 891. *Ludw.* D. G. P. 15.
cynanchica.



Asperula tinctoria.
Sp. pl. 2. 150.

ASPERVLA *foliis linearibus: inferioribus ſenis; intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis.* *Linn.* S.P. 104. *Ludw.* D.G.P. 15.

- - - - - tinctoria.



ASTRAGALVS caulefcens procumbens, ſpicis pedunculatis, leguminibus priſmaticis rectis triquetris apice vncinatis. *Linn.* S. P. 758. *Ludw.* D. G. P. 653.

- - - - boeticus.



Aſtragalus hamoſus.
Sp. pl. 2. 1067.

ASTRAGALVS cauleſcens procumbens, leguminibus ſubulatis recuruatis glabris. *Linn.* S. P. 758. *Ludw.* D. G. P. 653.

. . . . . hamoſus.



Betonica officinalis.
Sp. pl. 2. 810.

BETONICA ſpica interrupta, corollarum lacinia labii inferioris intermedia emarginata. *Linn.* S. P. 573.

- - - - - - - officinalis.

Betonica maior danica. L. cliff. 310. δ. Moriſ. hiſt. 3. 365. ſ. 11. t. 5. f. 5.



BISCVTELLA ſiliculis orbiculato-didymis a ſtylo diuergentibus. *Linn.* S. P. 653. *Ludw.* D. G. P. 545.
- - - - - - didyma.



Borago orientalis. Sp. pl. 2. 197.

BORAGO calycibus tubo corollae breuioribus, foliis cordatis. *Linn.* S. P. 138. *Ludw.* D. G. P. 57.
- - - - orientalis.



CALENDVLA ſeminibus radii cymbiformibus echinatis: diſci bicornibus. *Linn.* S. P. 921. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 448.
- - - - - - officinalis.

Campanula: Medium.
Sp. pl. 2. 236.



CAMPANVLA capſulis quinquelocularibus tectis calycis ſinubus reflexis. *Linn.* S. P. 167. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 100.

Medium.



Campanula persicifolia.[a]
Sp. pl. 2. 232.

CAMPANVLA foliis radicalibus obouatis; caulinis lanceolato-linearibus ſubſerratis ſeſſilibus remotis. *Linn.* S. P. 164. variet. *α.* *Ludw.* D. G. P. 100.

- - - - - perſicifolia.



Campanula : Rapunculus.
Sp. pl. 2. 232.

CAMPANVLA foliis vndulatis: radicalibus lanceolato-oualibus, panicula coarctata. *Linn.* S. P. 164. *Ludw.* D. G. P. 100.

Rapunculus.



CAPSICVM caule herbaceo pedunculis ſolitariis.
Linn. Syſt. 10. p. 935. S. P. 188.
Ludw. D. G. P. 130.
- - - - - annuum.



CELOSIA foliis oblongo-ouatis, pedunculis teretibus ſubſtriatis, ſpica oblonga. *Linn.* S. P. 205. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 676.

- - - - criſtata.



Centaurea: Calcitrapa.
Sp. pl. 2. 1297.

CENTAVREA calycibus ſubduplicato-ſpinoſis, floribus ſeſſilibus lateralibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis. *Linn.* S. P. 917. *Ludw.* D. G. P. 479.

Calcitrapa.



Centaurea: Jacea.
Sp. pl. 2. 1293.

CENTAVREA calycibus ſquamoſis, foliis lanceolatis: radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn.* S.P. 914. *Ludw.* D.G.P. 479.

Iacea.



Centaurea phrygia.
Sp. pl. 2. 1287.

CENTAVREA calycibus recuruato-plumoſis, foliis indiuiſis. *Linn.* S. P. 910. *Ludw.* D. G. P. 479.
\- - - - - - phrygia.



Clematis: Viticella.
Sp. pl. 2. 765.

CLEMATIS foliis compoſitis decompoſitisque: foliolis ouatis integerrimis. *Linn.* S. P. 543. * *Ludw.* D. G. P. 604.

Viticella.



Clinopodium vulgare.
Sp. pl. 2. 821.

CLINOPODIVM capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis. *Linn.* S. P. 587. *Ludw.* D. G. P. 298.

. . . . . . vulgare.



Coffea arabica.
Sp. pl. 2. 245.

COFFEA. *Linn.* S. P. 172. *Ludw.* D. G. P. 116.
\- - - - arabica.
\- - - - officin.



Conium maculatum.
Sp. pl. 2. 349.

CONIVM ſeminibus ſtriatis. *Linn.* S. P. 243.
Cicuta. *Ludw.* D. G. P. 873.
- - - - maculatum.



Evolvulus alsinoides.
Sp. pl. 2. 392.

CONVOLVVLVS foliis ſubouatis obtuſis petiolatis piloſis, caule diffuſo, pedunculis trifloris. *Linn.* S. P. 157. *Ludw.* D. G. P. 105.

- - - - - - alſinoides.



CREPIS inuolucris calyce longioribus ſquamis ſetaceis ſparſis. *Linn.* S.P. 805. *Ludw.* D.G. P. 437.

. . . . barbata.



Crepis rubra.
Sp. pl. 2. 1132.

CREPIS foliis amplexicaulibus lanceolatis, omnibus dentatis; radicalibus ſinuatis. *Linn.* S.P. 806.
Ludw. D. G. P. 437.
þ - - - rubra.



Crucianella maritima.
Sp. pl. 2. 158.

CRVCIANELLA procumbens ſuffruticoſa, foliis quaternis, floribus oppoſitis quinquefidis. *Linn.* Syſt. 10. p. 893. S. P. 109. Rubeola. *Ludw.* D. G. P. 14.

- - - - maritima.



Datiſca: Cannabina
Sp. pl. 2. 1469.

DATISCA caule laeui. *Linn.* S. P. 1037.
Ludw. D. G. P. 1167.
Cannabina, foemina.



DIANTHVS floribus paniculatis, ſquamis calycinis breuibus acuminatis, corollis multifido-capillaribus, caule erecto. *Linn.* Suec. 2. 383. Tunica. *Ludw.* D. G. P. 745.

- - - ſuperbus.



Digitalis ferruginea.
Sp. pl. 2. 867.

DIGITALIS calycinis foliis ouatis obtuſis, corollae labio inferiore longitudinae floris. *Linn.* S. P. 622. *Ludw.* D. G. P. 332.

- - - - - ferruginea.



Epilobium angustifolium! β
Sp. pl. 2. 493,4.

EPILOBIVM foliis ſparſis lineari-lanceolatis.
Linn. S. P. 347. variet. β.
Chamaenerion. *Ludw.* D. G. P. 563.
- - - - - - - anguſtifolium.





Epilobium montanum.
Sp. pl. 2. 494.

EPILOBIVM foliis oppoſitis ouatis dentatis. *Linn.* S. P. 348.
Chamaenerion. *Ludw.* D. G. P. 563.
- - - - - - montanum.



Epilobium tetragonum.
Sp. pl. 2. 494.

EPILOBIVM foliis lanceolato-linearibus denticulatis: imis oppoſitis, caule tetragono. *Linn.* S. P. 348.
Chamaenerion. *Ludw.* D. G. P. 563.
. . . . . . tetragonum.



Erica vulgaris.
Sp. pl. 2. 501.

ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppoſitis ſagittatis. *Linn.* S.P. 352. *Ludw.* D.G.P. 197.

- - - - vulgaris.



Eryſimum cheiranthoides.
Sp. pl. 2. 923.

ERYSIMVM foliis integris lanceolatis. *Linn.* S. P. 661.
Ludw. D. G. P. 534.
Cheiranthoides.



Fumaria capnoides.
Sp. pl. 2. 984.

FVMARIA ſiliquis linearibus tetragonis, caulibus diffuſis acutangulis. *Linn.* S. P. 700. *Ludw.* D. G. P. 609.
\- - - capnoides.



Fumaria sempervirens
Sp. pl. 2. 984.

FVMARIA ſiliquis linearibus paniculatis, caule erecto.
Linn. S. P. 700. *Ludw.* D. G. P. 609.
. . . . . ſemperuirens.



Geranium acetoſum.
Sp. pl. 2. 947.

GERANIVM calycibus monophyllis, foliis glabris ſubouatis carnoſis crenatis. *Linn.* S. P. 678.
Ludw. D. G. P. 821.
- - - - - acetoſum.



Geranium ciconium.
Sp. pl. 2. 952.

GERANIVM pedunculis ſubmultifloris, calycibus penta-
phyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis pinnatifidis
obtuſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1143. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - ciconium.



Geranium cicutarium.
Sp. pl. 2. 951.

GERANIVM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis obtuſis. *Linn.* S. P. 680. *Ludw.* D. G. P. 821.

\- - - - - - cicutarium.



Geranium lucidum.
Sp. pl. 2. 955.

GERANIVM pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis rugoſis, foliis quinquelobis rotundatis. *Linn.* S. P. 682. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - - - lucidum.



Geranium macrorrhizum.
Sp. pl. 2. 953.

GERANIVM pedunculis bifloris, calycibus inflatis,
piſtillo longiſſimo. *Linn.* S. P. 680.
Ludw. D. G. P. 821.
- - - - - macrorrhizum.



Geranium malacoides.
Sp. pl. 2. 952.

GERANIVM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis cordatis ſublobatis. *Linn.* S.P. 680. *Ludw.* D.G.P. 821.

- - - - - - malacoides.




Geranium palustre.
Sp. pl. 2. 954.

GERANIVM pedunculis bifloris longiſſimis declinatis, petalis integris, foliis quinquelobis inciſis.
Linn. Syſt. 10. p. 1143. *Ludw.* D. G. P. 821.
- - - - - - - paluſtre.



Heracleum: Sphondylium.
Sp. pl. 2. 358.

HERACLEVM foliolis pinnatifidis.
Linn. S. P. 249. variet. α.
Sphondylium. *Ludw.* D. G. P. 848.



Hieracium aurantiacum.
Sp. pl. 2. 1126.

HIERACIVM foliis integris, caule ſubnudo ſimpliciſſimo piloſo corymbifero. *Linn.* S. P. 801. *Ludw.* D. G. P. 436.

- - - - - - aurantiacum.



Hyoscyamus aureus. β
Sp. pl. 2. 257.

HYOSCYAMVS foliis petiolatis, floribus pedunculatis.
Linn. S. P. 180. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 365.
\- - - - - aureus.



HYOSCYAMVS foliis lanceolatis ſubdentatis, calycibus ſpinoſis. *Linn.* S. P. 180. *Ludw.* D. G. P. 365.
\- - - - - pusillus.





Hyoseris cretica.
Sp. pl. 2. 1139.

HYOSERIS fructibus ovatis ſcabris, caule ramoſo.
Linn. S. P. 810. *Ludw.* D. G. P. 429.
- - - - - - cretica.



Ilex: Aquifolium.
Sp. pl. 2. 181.

ILEX foliis ouatis acutis ſpinoſis. *Linn.* S. P. 125.
Aquifolium. *Ludw.* D. G. P. 52.
- - - foliorum diſco ſuperno echinato Linn. cliff. 40. var. γ.



Lamium amplexicaule.
Sp. pl. 2. 809.

LAMIVM ſoliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis.
Linn. S. P. 579. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 271.
- - - - - - amplexicaule.



LATHYRVS pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, ſtipulis ouatis: baſi acutis. *Linn.* S. P. 734. *Ludw.* D. G. P. 631.

- - - - - - - piſiformis.



Lathyrus pratensis.
Sp. pl. 2. 1033.


LATHYRVS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliolis lanceolatis. *Linn.* S. P. 733. *Ludw.* D. G. P. 631.

- - - - - - pratenſis.



Lychnis dioica.ª
Sp. pl. 2. 626.

LYCHNIS floribus dioicis. *Linn.* S. P. 437. variet. α.
Ludw. D. G. P. 757.
- - - - dioica femina.



LYCH

Flos cuc



LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo.
Linn. S. P. 436. variet. *α*. *Ludw.* D. G. P. 757.
Flos cuculi.





Lycium afrum.
Sp. pl. 2. 277.

LYCIVM foliis linearibus. *Linn.* S. P. 191.
Ceſtrum. *Ludw.* D. G. P. 134.
- - - - afrum.



MEDICAGO pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato. *Linn.* S. P. 779. *Ludw.* D. G. P. 650.

- - - falcata.



Medicago lupulina.
Sp. pl. 2. 1097.

MEDICAGO ſpicis oualibus, leguminibus reniformibus monoſpermis, caule procumbente. *Linn.* S.P. 779. *Ludw.* D.G. P. 650.

- - - lupulina.



Medicago polymorpha, ϑ coronata.
Sp. pl. 2. 1098.

MEDICAGO leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *Linn.* S. P. 779. variet. η. *Ludw.* D. G. P. 650.
- - - polymorpha.



Medicago polymorpha β scutellata.
Sp. pl. 2. 1097.

MEDICAGO leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *Linn.* S. P. 779. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 650.
- - - polymorpha ſcutellata.



Melampyrum cristatum.
Sp. pl. 2. 842.

MELAMPYRVM ſpicis quadrangularibus compactis obtuſis imbricatis. *Linn.* S. P. 605.
Ludw. D. G. P. 328.
- - - - - - - criſtatum.



Melampyrum nemorosum
Sp. pl. 2. 843.

MELAMPYRVM ſpicis corroſis coloratis: bracteis cordato-lanceolatis, calycibus lanatis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1108. S. P. 605. *Ludw.* D. G. P. 328.

\- - - - nemoroſum.



Melampyrum pratense.
Sp. pl. 2. 843.

MELAMPYRVM florum coniugationibus remotis, corollis clauſis. *Linn.* S. P. 605. *Ludw.* D. G. P. 328.
- - - - - pratenſe.





Mentha aquatica.
Sp. pl. 2. 805.

MENTHA floribus capitatis, foliis ouatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Linn.* S. P. 576. *Ludw.* D. G. P. 288.

- - - - aquatica.



Mentha crispa.
Sp. pl. 2. 805.

MENTHA floribus ſpicatis, foliis cordatis dentatis vndulatis ſeſſilibus. *Linn.* S. P. 576.
Ludw. D. G. P. 288.
\- - - - - criſpa.



Mentha gentilis.
Sp. pl. 2. 805.

MENTHA floribus verticillatis, foliis ouatis acutis ſerratis, ſtaminibus corolla breuioribus. *Linn.* S. P. 577. *Ludw.* D. G. P. 288.

- - - - - gentilis.



Moluccella laevis.
Sp. pl. 2. 821.

MOLVCCELLA calycibus quinqued[illegible] denticulis aequalibus. *Linn.* S. [illegible]

Molucca. *Ludw.* D. G. P. 293.

. . . . laeuis.



Myagrum sativum.
Sp. pl. 2. 894.

MYAGRVM ſiliculis ouatis pedunculatis polyſpermis.
Linn. S. P. 641. *Ludw.* D. G. P. 525.
- - - - - - ſatiuum.



Myosotis: Lappula.
Sp. pl. 2. 189.

MYOSOTIS ſeminibus aculeis triglochidibus, foliis lanceolatis piloſis. *Linn.* S.P. 131. *Ludw.* D.G.P. 67.

Lappula.



Myosotis scorpioides, α arvensis.
Sp. pl. 2. 188.

MYOSOTIS ſeminibus nudis, foliorum apicibus calloſis.
Linn. S. P. 131. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 67.
- - - - - - ſcorpioides aruenſis.
Myoſotis foliis hirſutis. Linn. cliff. 46.



Myosotis scorpioides, β palustris.
Sp. pl. 2. 188.

MYOSOTIS ſeminibus nudis, foliorum apicibus calloſis.
Linn. S. P. 131. *Ludw.* D. G. P. 67.
\- - - - - - - ſcorpioides paluſtris.
Myoſotis foliis glabris. Linn. cliff. 46.





Osmunda: Lunaria.
Sp. pl. 2. 1519.

OSMVNDA ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria. *Linn.* S.P. 1064. *Ludw.* D. G. P. 1197.

Lunaria.



Parietaria judaica.
Sp. pl. 2. 1492.

PARIETARIA foliis ouatis, caulibus diffuſis, calycibus trifloris, corollis hermaphroditis defloratis elongatis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1308. *Ludw.* D. G. P. 957.


\- - - judaica.



Polygala vulgaris. β
Sp. pl. 2. 986.

POLYGALA floribus criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari lanceolatis. *Linn.* S. P. 702. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 503.

- - - - vulgaris.



Polygonum maritimum.
Sp. pl. 2. 519.

POLYGONVM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ouali-lanceolatis, caule ſuffruticoſo ſemper virente. *Linn.* Syſt. 10. p. 1006. S. P. 361. *Ludw.* D. G. P. 995.
- - - - maritimum.



Potentilla argentea.
Sp. pl. 2. 712.

POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus inciſis ſubtus tomentoſis, caule erecto. *Linn.* S. P. 497. *Ludw.* D. G. P. 807.

- - - - - - argentea.



Potentilla rupestris.
Sp. pl. 2. 711.

POTENTILLA foliis pinnatis alternis, foliolis quinis ouatis crenatis, caule erecto. *Linn.* S. P. 496. *Ludw.* D. G. P. 807.

- - - - rupeſtris.



Salvia: Horminum.
Sp. pl. 2. 34.

SALVIA foliis obtuſis crenatis, ſpicis colorato comoſis.
{*Linn.* Syſt. 10. p. 37. 8. *Ludw.* D. G. P. 242.
Horminum.



Salvia officinalis. β
Sp. pl. 2. 34.

SALVIA foliis lanceolato-ouatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Linn.* S. P. 23. variet. β. *Ludw.* D.G.P. 242.

- - - - officinalis.



Scabiosa stellata.
Sp. pl. 2: 144.

SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis diſſectis, recepta-
culis florum ſubrotundis. *Linn.* S. P. 100.
Aſterocephalus. *Ludw.* D. G. P. 379.
. . . . . ſtellata.



Scilla amoena.
Sp. pl. 2. 443.

SCILLA radice ſolida, floribus lateralibus alternis ſubnutantibus. *Linn.* S. P. 309. *Ludw.* D. G. P. 898.
- - - - amoena.



Scrophularia aquatica.
Sp. pl. 2. 864.

SCROPHVLARIA foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Linn.* S. P. 620. *Ludw.* D. G. P. 337.

- - - - aquatica. officin.



Spergula nodosa.
Sp. pl. 2. 630.

SPERGVLA foliis oppoſitis ſubulatis laeuibus, caulibus ſimplicibus. *Linn.* S. P. 440.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.
- - - - - nodoſa.





SPIRAEA foliis oblongiuſculis apice ſerratis, corymbis lateralibus. *Linn.* S. P. 489. *Ludw.* D. G. P. 803.
. . . . . crenata.




TEVCRIVM foliis ouatis inciſo-crenatis petiolatis, floribus ſubuerticillatis ternis, caulibus procumbentibus. *Linn.* Syſt. 10. p. 1095. S. P. 565. *Ludw.* D. G. P. 269.

Chamaedrys.



TEVCRIVM foliis cordatis ſerratis petiolatis, racemis lateralibus ſecundis, caule erecto. *Linn.* S.P. 564. *Ludw.* D.G.P. 269.

Scorodonia.





VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Linn.* S. P. 31.

Valerianella. *Ludw.* D. G. P. 258.

- - - - - - dioica.



Verbena urticifolia.
Sp. pl. 2. 29.

VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis indiuiſis ſerratis petiolatis. *Linn.* S. P. 20.
Ludw. D. G. P. 304.
§ - - - - vrticifolia.



Veronica: Chamaedrys.
Sp. pl. 2. 17.

VERONICA racemis lateralibus, foliis ouatis rugoſis dentatis ſeſſilibus, caule debili. *Linn.* S. P. 13. *Ludw.* D. G. P. 252.

Chamaedris.



Veronica latifolia
Sp. pl. 2. 18.

VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis rugoſis dentatis, caule ſtricto. *Linn.* S. P. 13. *Ludw.* D. G. P. 252.
- - - - - latifolia.
Chamaedrys ſpuria anguſtifolia. Bauh. hiſt. 3. 285.



Veronica triphyllos.
Sp. pl. 2. 19.

VERONICA floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis pedunculo breuioribus. *Linn.* S. P. 14. *Ludw.* D. G. P. 252.
- - - - triphyllos.



Yucca gloriosa.
Sp. pl. 2. 456.

YVCCA foliis integerrimis. *Linn.* S. P. 319.
Ludw. D. G. P. 165.
- - - - gloriosa.

D. IO.

BOTAN

HE

PLANTA

PECVLIARI

ATRAME


ILLVSTRI


LINN

IOANN

CI







D. IO. HIERON. KNIPHOFII
PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT.
PROF. PVBL. ORDIN. FACVLT. MED. SENIOR.
ET ADSESS. PRIM. ACAD. CAES. NAT. CVRIOSOR.
ADIVNCTI ET BIBLIOTHECARII,

BOTANICA IN ORIGINALI
SEV
HERBARIVM VIVVM

IN QVO
PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS
AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR

OPERA ET STVDIO
IOANNIS GODOFREDI TRAMPE
TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. XII. ET VLT.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
MDCCLXIV.



Dem
Allerdurchlauchtigſten und Großmächtigſten
Fürſten und Herrn,
HERRN
Friederich dem Fünften
König zu Dänemark und Norwegen,
der Wenden und Gothen, Herzog zu Schleswig, Holſtein, Stormarn,
und der Dithmarſchen: Graf zu Oldenburg
und Delmenhorſt ꝛc. ꝛc.

Meinem allergnädigſten König und Herrn.

Allerdurchlauchtigſter, Großmächtigſter König,

Allergnädigſter König und Herr,

Vor dem höchſten Throne Ew. Königlichen Majeſtät wage ich es, gegenwärtige Sammlung einiger Werke des unendlichen Schöpfers niederzulegen. Ich habe dabey die zuverſichtliche Hofnung, daß Ew. Königl. Majeſtät dieſes Opfer der tiefſten Ehrfurcht allergnädigſt aufzunehmen geruhen werden.

Ew.

Ew. Königl. Majeſtät haben nicht allein die Wiſſenſchaften in Dero beſondern allerhöchſten Schutz huldreichſt genommen, deren Kenntniß ich dadurch nach meinem geringen Vermögen zu befördern ſuche; ſondern auch diejenigen, welche ſich mit denſelben beſchäftigen, der allerhöchſten Huld mehrmaln gewürdiget.

Ich habe mir angelegen ſeyn laſſen, meinem Muſter, der Natur, aufs getreueſte nachzuahmen. Mein Endzweck wird erreicht, wenn meine Arbeit würdig befunden wird, den Augen des Nordiſchen Salomons vorgelegt und von Selbigem huldreichſt angeſehen zu werden.

GOtt erhalte, in Ew. Königl. Majeſtät allerhöchſten Perſon, den getreuen Unterthanen des liebenswürdigſten Monarchen ihren Vater, den Künſten und Wiſſenſchaften ihren Beſchützer und Erhalter, und durch beyde den geſegneten Däniſchen Staaten einen beſtändigen Flor!

Mit dieſen inbrünſtigen Wünſchen verbleibe ich in allertiefſter Ehrfurcht

Ew. Königl. Majeſtät

Halle,
den 24ſten Sept. 1764.

allerunterthänigſter Knecht
Johann Gottfried Trampe.

Verzeichnis

derer in der XII[ten] und letzten Centurie befindlichen Pflanzen.

A.

Acer Platanoides.
Aethuſa Cynapium. *Gleiſs. Hunds-peterſilien.*
Agroſtemma Coronaria. *Roſenlychnis.*
Aliſma Plantago aquatica. *Waſſer-wegerich.*
Alopecurus monſpelienſis.
- - - paniceus.
Alyſſum calycinum.
Anagallis latifolia. *Breitblättriger Gauchheil.*
Andropogon Iſchaemum.
Anthemis tinctoria.
Anthericum Liliago.
- - - ramoſum.
Antirrhinum Orontium. *Dorant.*

B.

Beta vulgaris rubra. *rothe Bete.*
Betula alba. *Birke.*
Biſcutella auriculata.
Braſſica Erucaſtrum.
- - - oleracea botrytis. *Blumenkohl.*
Bupleurum falcatum.

C.

Cardamine pratenſis. *Gauchblume.*
Carex humilis.
Caſſia marilandica.
Caucalis leptophylla.
Centaurea moſchata. *Biſamknopf.*
Ceraſtium repens.
Cheiranthus annuus. *Sommerlevkoje.*
Ciſtus Helianthemum.
- - hirtus.
Cnicus oleraceus.
Colchicum autumnale. *nackende Hure.*
Conuoluulus aruenſis. *Ackerwinde.*
- - - hederaceus. *Winde mit Epheublättern.*
- - - ſepium. *Zaunwinde.*
Coreopſis Bidens.
- - - tripteris.
Cucubalus Behen. *Wiederſtoſs.*
- - - Otites. *Ohrlöffleinkraut.*

D.

Digitalis lutea. *gelber Fingerhut.*
Dipſacus fullonum. *Kartendiſtel.*
- - - laciniatus.

E. Euphor-

E.

Euphorbia cypariſſias. *Wolfsmilch.*
- - - dulcis.
- - - helioſcopia.
Euphraſia Odontites.

F.

Filago maritima.
Fontinalis antipyretica.

G.

Galeopſis Ladanum.
Galium ſaxatile.
Geniſta germanica. *teutſche Pfriemen.*
Gnaphalium margaritaceum.
Gypſophila muralis.

H.

Helleborus foetidus. *Stinkende Nieswurz.*
- - - ejusdem folium.
Helianthus annuus. *Sonnenblume.*
- - - multiflorus.
Hieracium amplexicaule.
Holcus ſpicatus.

I.

Iaſione montana.
Iberis ſemperflorens.
Illecebrum verticillatum.
Impatiens Balſamina. *Balſamine.*
Inula dyſenterica.
- - hirta.
Iſatis tinctoria. *Weid.*
Iſopyrum fumarioides.
Iuncus campeſtris.

L.

Lichen hirtus.
- - - prunaſtri.
Lychnis Viſcaria. *Pechnelke.*

M.

Melianthus maior.
Mnium polytrichoides.

P.

Panicum capillare.
Paris quadrifolia. *Einbeer.*
Paſpalum diſſectum.
Phaſeolus vulgaris coccineus. *Schminckbohne.*
Polyanthes tuberoſa. *Tuberoſe.*
Polygonum diuaricatum.
Polypodium Dryopteris.
Polytrichum commune. *Gülden Wiederthon.*
Potentilla fragarioides.
Pſoralea pinnata.

R.

Ranunculus aruenſis. *Ackerranunkel.*
Rhinanthus Criſta galli. *Hahnenkamm.*
Rheum palmatum.

S.

Scabioſa columbaria. *Taubenſcabioſe.*
Scirpus maritimus. *Seebinſen.*
- - - ſyluaticus. *Waldbinſen.*
Silene luſitanica.
- - viridiflora.
Siſymbrium amphibium aquaticum. *Waſſerrettich.*
- - - - - - - - - terreſtre.
- - - Loeſelii.
- - - ſylueſtre.
Sophora alopecuroides.
Sparganium erectum. *Schwertel.*

T.

Tordylium apulum.

V.

Verbaſcum Blattaria alba. *Schabenkraut.*
- - - phoeniceum.
Verbena ſupina.

Z.

Zinnia multiflora.



Acer : Platanoides.
Sp. pl. 2. 1496.

ACER foliis quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, floribus corymboſis. *Linn. ſpec.* 1055. *Ludw.* D. G. P. 726.

Plantanoides.



Æthusa: Cynapium.
Sp. pl. 2. 367.

AETHVSA. *Linn. ſpec.* 2. 367.
Ludw. D. G. P. 874.

Cynapium.



Agrostemma: Coronaria.
Sp. pl. 2. 625.

AGROSTEMMA tomentoſa, foliis ouato-lanceolatis, petalis integris coronatis. *Linn. ſpec.* 436.
Lychnis. *Ludw.* D. G. P. 757.

Coronaria.



Alisma: Plantago aquatica
Sp. pl. 2. 486.

ALISMA foliis ouatis acutis, fructibus obtuſe trigonis.
Linn. ſpec. 342.
Damaſonium. *Ludw.* D. G. P. 502.
Plantago aquatica.



ALOPECVRVS panicula ſubſpicata, glumis ſcabris,
corollis ariſtatis. *Linn. ſpec.* 2. 89.
Ludw. D. G. P. 1050.
\- - - - - - - monſpelienſis.



Alopecurus paniceus.
Sp. pl. 2. 90.

ALOPECVRVS panicula ſubſpicata, glumis villoſis,
corollis ariſtatis. *Linn. ſpec.* 2.90.
Ludw. D. G. P. 1050.
- - - - - - - paniceus.

7.



Alyssum calycinum.
Sp. pl. 2. 908.

ALYSSVM caulibus herbaceis, ſtaminibus omnibus dentatis, calycibus perſiſtentibus. *Linn. ſpec.* 2. 908. *Ludw.* D. G. P. 554.

- - - calycinum.



Anagallis latifolia.
Sp. pl. 2. 212.

ANAGALLIS foliis cordatis amplexicaulibus, cauli-
bus compreſſis. *Linn. ſpec.* 149.
Ludw. D. G. P. 69.
\- - - - - - latifolia.

9.



Andropogon: Iſchoemum.
Sp: pl. 2. 1483.

ANDROPOGON ſpicis digitatis plurimis, floſculis ſeſſilibus: ariſtato muticoque, pedicellis lanatis. *Linn. ſpec.* 1047. *Laidw.* D.G.P. 1066.
Iſchaemum.



Anthemis tinctoria.
Sp. pl. 2. 1263.

ANTHEMIS foliis bipinnatis ſerratis ſubtus tomento-
ſis, caule corymboſo. *Linn. ſpec.* 896.
Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.
- - - - - tinctoria.



Anthericum: Liliago.
Sp. pl. 2. 445.

ANTHERICVM foliis planis, ſcapo ſimpliciſſimo.
Linn. ſpec. 310.
Phalangium. *Ludw.* D. G. P. 899

Liliago.

12.



Anthericum ramosum.
Sp. pl. 2. 445.

ANTHERICVM foliis planis, ſcapo ramoſo, corollis planis. *Linn. ſpec.* 310.
Phalangium. *Ludw.* D. G. P. 899
- - - - - - - ramoſum.



Antirrhinum: Orontium.
Sp. pl. 2. 860.

ANTIRRHINVM floribus ecaudatis, calycibus corolla longioribus. *Linn. ſpec.* 617. *Ludw.* D. G. P. 331.

- - - orontium.



BETA *Linn. ſpec.* 222. variet. δ.
Ludw. D. G. P. 974.
- - - rubra. officin.



Betula alba.
Sp. pl. 2. 1393.

BETVLA foliis ouatis acuminatis ſerratis.
Linn. ſpec. 982. *Ludw.* D. G. P. 1108.
- - - - alba.



Biscutella auriculata.
Sp. pl. 2. 911.

BISCVTELLA calycibus nectario vtrinque gibbis,
ſiliculis in ſtylum coeuntibus. *Linn. ſpec.* 2. 911.
Ludw. D. G. P. 545.
- - - - auriculata.

17.



Braſsica: Erucastrum.
Sp. pl. 2. 932.

BRASSICA foliis dentato-pinnatifidis, caule hiſpido, ſiliquis laeuibus. *Linn. ſpec.* 667. *Ludw.* D. G. P. 531.

Erucaſtrum.



BRASSICA radice cauleſcente tereti carnoſa.
Linn. ſpec. 667. variet. .. *Ludw.* D. G. P. 531.
- - - - - oleracea botryitis.



BVPLEVRVM inuolucellis pentaphyllis acutis; vniuerſali ſubpentaphyllo, foliis lanceolatis, caule flexuoſo. *Linn. ſpec.* 341.
Ludw. D. G. P. 867.
- - - - - - - falcatum.



RDAMINE
rotunc
variet.
- pratens



Cardamine pratensis α
Sp. pl. 2. 915.

CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis; caulinis lanceolatis. *Linn. ſpec.* 656. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 540.

- - - - pratenſis.



CAREX ſpica maſcula oblonga, femineis remotis ſubpedunculatis ſerioribus ſubbifloris. *Fl. hal.* 845. *Ludw.* D. G. P. 1095.

\- - - - humilis.



CASSIA foliolis octoiugatis ouato-oblongis, aequalibus, glandula baſeos petiolorum. *Linn. ſpec.* 378.
Ludw. D. G. P. 822.
- - - marilandica.



Caucalis leptophylla.
Sp. pl. 2. 347.

CAVCALIS ſeminum aculeis triglochidibus vncinatis: pilis verticillatis hiſpidis. *Linn. ſpec.* 242. *Ludw.* D. G. P. 846.

- - - - - - leptophylla.



NTAVR
b
L
. - m
us florid
flo



Centaurea moschata. Sp. pl. 2. 1286.

CENTAVREA calycibus inermibus ſubrotundis glabris: ſquamis ovatis, foliis lyrato-dentatis. *Linn. ſpec.* 2. 1286. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 479.

\- - - - moſchata.

Cyanus floridus odoratus turcicus, ſiue orientalis maior, flore albo. *Tournef. inſt.* 446.



CERASTIVM foliis lanceolatis, pedunculis ramoſis, capſulis ſubrotundis. *Linn. ſpec.* 439. *Ludw.* D. G. P. 754.

- - - - - - repens.



Cheiranthus annuus
Sp. pl. 2. 925.

CHEIRANTHVS foliis lanceolatis ſubdentatis obtuſis incanis, ſiliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. *Linn. ſpec.* 2. 925. *Ludw.* D. G. P. 537.

. . . annuus.



CISTVS ſuffruticoſus procumbens, ſtipulis lanceolatis, foliis oblongis reuolutis ſubpiloſis.
Linn. ſpec. 528.
Helianthemum. *Ludw.* D. G. P. 769.



Cistus hirtus.
Sp. pl. 2. 744.

CISTVS ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis ouatis, calycibus hiſpidis. *Linn. ſpec.* 2. 744.
Helianthemum. *Ludw.* D. G. P. 769.
- - - - hirtus.



CNICVS foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis ſubcoloratis integris concauis. *Linn. ſpec.* 2. 1156.
Ludw. D. G. P. 413.
- - - - oleraceus.



Colchicum autumnale.[a]
Sp. pl. 2. 485.

COLCHICVM foliis planis lanceolatis erectis.
Linn. ſpec. 341. variet. α.
Ludw. D. G. P. 181.
- - - - - - autumnale.



CONVOLV



Convolvulus arvensis.
Sp. pl. 2. 218.

CONVOLVVLVS foliis ſagittatis vtrinque acutis, pedunculis vnifloris. *Linn. ſpec.* 2. 218. *Ludw.* D. G. P. 105.
- - - - - - - - aruenſis.



Convolvulus hederaceus.
Sp. pl. 2. 219.

CONVOLVVLVS foliis cordatis integris trilobisque,
corollis indiuiſis, fructibus erectis.
Linn. ſpec. 2. 219. *Ludw.* D. G. P. 105.
- - - - - - - hederaceus.



Convolvulus sepium.
Sp. pl. 2. 218.

CONVOLVVLVS foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis tetragonis vnifloris. *Linn. ſpec.* 2. 218. *Ludw.* D. G. P. 105.

- - - - ſepium.



Coreopsis: Bidens.
Sp. pl. 2. 1281

COREOPSIS foliis lanceolatis ſerratis oppoſitis amplexicaulibus. *Linn. ſpec.* 2. 1281.

Bidens. *Ludw.* D. G. P. 475.



COREOPSIS foliis ſubternatis integerrimis.
Linn. ſpec. 2. 1282. *Ludw.* D. G. P. 475.
- - - - - - - tripteris.



Cucubalus: Behen.ª
Sp. pl. 2. 591.

CVCVBALVS calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, corollis ſubnudis. *Linn. ſpec.* 2. 591. variet. α.
Lychnis. *Ludw.* D. G. P. 757.

Behen.



Cucubalus: Otites.
Sp. pl. 2. 594.

CVCVBALVS floribus dioicis, petalis linearibus indi-
viſis. *Linn. ſpec.* 2. 595.
Lychnis. *Ludw.* D. G. P. 757.

Otites.



DIGITALIS foliolis calycinis lanceolatis, corollis acutis: labio ſuperiore bifido. *Linn. ſpec.* 2. 867. *Ludw.* D. G. P. 332.

- - - - - lutea.



DIPSACVS foliis ſeſſilibus ſerratis. *Linn. ſpec.* 2. 140.
variet. β. *Ludw.* D. G. P. 376.
\- - - - - fullonum.




40.



Dipsacus laciniatus
Sp. pl. 2. 141.

DIPSACVS foliis connatis sinuatis. *Linn. ſpec.* 2. 141.
Ludw. D. G. P. 376.
\- - - - - laciniatus.



Euphorbia: Cypariſsias.
Sp. pl. 2. 661.

EVPHORBIA vmbella multifida: dichotoma, inuolucellis ſubcordatis, ramis ſterilibus; foliis ſetaceis, caulinis lanceolatis. *Linn. ſpec.* 2. 661. *Ludw.* G.P. 232.
Cypariſſias.

PHORBIA
cellis
gerri
dulcis



Euphorbia dulcis.
Sp. pl. 2. 656.

EVPHORBIA vmbella quinquefida: bifida, inuolucellis ſubouatis, foliis lanceolatis obtuſis integerrimis. *Linn. ſpec.* 2. 656. *Ludw.* D. G. P. 232.
- - - - dulcis.



Euphorbia helioscopia.
Sp. pl. 2. 658.

EVPHORBIA vmbella quinquefida: trifida: dichotoma, inuolucellis obouatis, foliis cuneiformibus ſerratis. *Linn. ſpec.* 459. *Ludw.* D. G. P. 232.
Helioſcopia.



Euphrasia: Odontites.
Sp. pl. 2. 841.

EVPHRASIA foliis linearibus: omnibus ſerratis.
Linn. ſpec. 2. 841. *Ludw.* D. G. P. 330.

Odontites.



FILAGO tomentoſa, corymbo ſubramoſo, foliis oblongis obtuſis crenatis. *Linn. ſpec.* 927.
Ludw. D. G. P. 391.
- - - - - maritima.



Fontinalis antipyretica.
Sp. pl. 2. 1571.

FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Linn. ſpec.* 1107. *Ludw.* D.G.P. 1213.

- - - - - antipyretica.



Galeopsis: Ladanum.
Sp. pl. 2. 810.

GALEOPSIS internodiis caulinis aequalibus, verticil-
lis omnibus remotis. *Linn. ſpec.* 2. 810.
Ludw. D. G. P. 272.

Ladanum.



LIVM foliis
fimo
Gallis
- faxa



Galium saxatile.
Sp. pl. 2. 154.

GALIVM foliis ſenis obouatis obtuſis, caule ramoſiſſimo procumbente. *Linn. ſpec.* 2. 154.
Gallium. *Ludw.* D. G. P. 13.
. . . . . ſaxatile.

49.



Genista germanica.
Sp. pl. 2. 999.

GENISTA ſpinis compoſitis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Linn. ſpec.* 2. 999.
Ludw. D. G. P. 657.
- - - - - germanica.





GNAPHALIVM herbaceum, foliis lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule ſuperne ramoſo, corymbis faſtigiatis. *Linn. ſpec.* 2. 1198.
Ludw. D. G. P. 403.
- - - - - - margaritaceum.



SOPHILA
aphylli
Linn. sp
Sapona
- muralis



GYPSOPHILA foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis.
Linn. ſpec. 2. 583.
Saponaria. *Ludw.* D. G. P. 746.
- - - - - muralis.



HELLEBORVS caule multifloro folioſo, foliis pedatis. *Linn. ſpec.* 2. 784. *Ludw.* D. G. P 812.

\- - - - - - foetidus.



Helleborus fœtidus.
Sp. pl. 2. 784.

HELLEBORVS caule multifloro folioſo, foliis pedatis.
Linn. ſpec. 2. 784. *Ludw.* D. G. P. 812.
\- - - - - - foetidus.



Helianthus annuus.
Sp. pl. 2. 1276.

HELIANTHVS foliis omnibus cordatis trineruatis, floribus cernuis. *Linn. ſpec.* 2. 1276.
Ludw. D. G. P. 466.
\- - - - - - annuus.



Helianthus multiflorus.
Sp. pl. 2. 1277.

HELIANTHVS foliis inferioribus cordatis trineruatis: ſuperioribus ouatis. *Linn. ſpec.* 2. 1277. *Ludw.* D. G. P. 466.

- - - - - - multiflorus.



Hieracium amplexicaule.
Sp. pl. 2. 1129.

HIERACIVM foliis amplexicaulibus cordatis ſubdentatis, pedunculis vnifloris hirſutis, caule ramoſo. *Linn. ſpec.* 2.1129. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 436.

\- - - - - - amplexicaule.



Holcus spicatus.
Sp. pl. 2. 1483.

HOLCVS glumis bifloris muticis, floribus geminis penicillo inuolucratis, ſpica ouato-oblonga. *Linn. ſpec.* 2. 1483. *Ludw.* D.G.P. 1065.

\- - - - ſpicatus.

Iasione montana.
Sp. pl. 2. 1317.



IASIONE *Linn. ſpec.* 2. 1317.
Ludw. D. G. P. 101.
- - - - - montana.

IBERIS -

- fo



Iberis ſemperflorens.
Sp. pl. 2. 904.

IBERIS fruteſcens, foliis cuneiformibus integerrimis obtuſis. *Linn. ſpec.* 648. *Ludw.* D. G. P. 546.
- - - ſemperflorens.



ILLECEBRVM floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus. *Linn. ſpec.* 2. 298.
Ludw. D. G. P. 970.
- - - - - - verticillatum.





IMPATIENS pedunculis vnifloris ſubaggregatis, foliis lanceolatis: ſuperioribus alternis, nectariis flore breuioribus. *Linn. ſpec.* 2. 1328.
Balſamina. *Ludw.* D. G. P. 607.



INVLA foliis amplexicaulibus cordato-oblongis ſubtomentoſis, caule villoſo paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis. *Linn. ſpec.* 2. 1237.
Enula. *Ludw.* D. G. P. 458.
- - - - dyſenterica.



Inula hirta.
Sp. pl. 2. 1239.

INVLA foliis ſeſſilibus lanceolatis recuruatis ſubſerrato-ſcabris, floribus inferioribus altioribus, caule teretiuſculo ſubpiloſo. *Linn. ſpec.* 2. 1239.
Enula. *Ludw.* D. G. P. 458.
- - - - hirta.



Isatis tinctoria.
Sp. pl. 2. 936.

ISATIS foliis radicalibus crenatis: caulinis ſagittatis, ſiliculis oblongis. *Linn. ſpec.* 2. 936. variet. β. *Ludw.* D. G. t. 527.
\- - - - tinctoria.



Isopyrum fumarioides.
Sp. pl. 2. 783.

ISOPYRVM ſtipulis ſubulatis, petalis acutis.
Linn. ſpec. 2. 783.
Helleborus. *Ludw.* D. G. P. 812.
- - - - - fumarioides.



Juncus campestris. α
Sp. pl. 2. 468.

IVNCVS foliis planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque. *Linn. ſpec.* 2. 468. variet. α.
Ludw. D. G. P. 986.
\- - - - campeſtris.




Lichen hirtus.
Sp. pl. 2. 1623.

LICHEN filamentoſus ramoſiſſimus erectus, tuberculis farinaceis ſparſis. *Linn. ſpec.* 1155.
Lichenoides. *Ludw.* D.G.P. 1205.
- - - - hirtus.

Lichen prunastri.
Sp. pl. 2. 1614.



LICHEN foliaceus erectiuſculus lacunoſus: ſubtus tomentoſus albus. *Linn. ſpec.* 1147.
Lichenoides. *Ludw.* D.G.P. 1205.
- - - - Prunaſtri.



LYCHN

iscaria.



Lychnis: Viscaria.
Sp. pl. 2. 625.

LYCHNIS petalis integris. *Linn. ſpec.* 2. 625.
Ludw. D. G. P. 757.

Viscaria.

Melianthus major.
Sp. pl. 2. 892.



MELIANTHVS ſtipulis ſolitariis petiolo adnatis.
Linn. ſpec. 2. 892. *Ludw.* D. G. P. 605.
- - - - - - maior.

Mnium: Polytrichoides.
Sp. pl. 2. 1576.



MNIVM calyptra villoſa. *Linn.* S.P. 1112. variet. α.
Ludw. D. G. P. 1211.
- - - polytrichoides.



PANICVM panicula capillari erecta patente, caule hirto. *Linn. ſpec.* 2. 86. *Ludw.* D. G. P. 1033.
\- - - - capillare.



Paris quadrifolia.
Sp. pl. 2. 526.

PARIS. *Linn. ſpec.* 367.
Ludw. D. G. P. 579.
\- - - quadrifolia.



Paspalum dissectum
Sp. pl. 2. 81.

PASPALVM ſpicis alternis: rachi membranacea.
Linn. ſpec. 2. 81. *Ludw.* D. G. P. 1024.
- - - - - diſſectum.



Phaseolus vulgaris β coccineus. Sp. pl. 2. 1016.

PHASEOLVS volubilis, floribus racemoſis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. *Linn. ſpec.* 2. 1016. variet. β. *Ludw.* D.G.P. 634.
\- - - - vulgaris coccineus.



Polianthes tuberosa β.
Sp. pl. 2. 453.

POLIANTHES. *Linn. ſpec.* 2. 453. variet β.
Ludw. D. G. P. 174.
. . . . tuberoſa.



Polygonum divaricatum.
Sp. pl. 2. 520.

POLYGONVM floribus octandris trigynis racemoſis, foliis lanceolatis, caule diuaricato patulo. *Linn. ſpec.* 2. 520. *Ludw.* D. G. P. 995.

\- - - - - - diuaricatum.



Polypodium: Dryopteris.
Sp. pl. 2. 1555.

POLYPODIVM fronde ſupradecompoſita: foliolis ternis bipinnatis. *Linn. ſpec.* 1093. *Ludw.* D. G. P. 1190. Dryopteris.

Polytrichum commune. γ
Sp. pl. 2. 1573.



POLYTRICHVM caule ſimplici, anthera parallelepipeda. *Linn.* S. P. 1109. variet. γ. *Ludw.* D. G. P. 1216.

- - - - - - - commune.



POTENTILLA foliis pinnatis, ternatisque, extimis maioribus, flagellis reptantibus. *Linn.ſpec.* 496. *Ludw.* D. G. P. 807.
- - - fragarioides.



Psoralea pinnata.
Sp. pl. 2. 1074.
Indigofera enneaphylla
Lin. mant. 272.
Sp. pl. 2. 1061.d M. S.

PSORALEA foliis pinnatis linearibus, floribus axillaribus. *Linn.ſpec.* 2.1074. *Ludw.* D.G. P.660.
* - - - - pinnata.



RANVNCVLVS ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. *Linn. ſpec.* 2. 780. *Ludw.* D. G. P. 810.

- - - - aruenſis.

Rhinanthus: Crista galli: a
Sp. pl. 2. 840.



RHINANTHVS corollarum labio ſuperiore compreſſo breuiore. *Linn. ſpec.* 2. 840. variet. *α.*
Elephas. *Ludw.* D. G. P. 326.

Criſta galli.



RHEVM foliis palmatis acuminatis. *Linn. ſpec.* 2. 531.
Ludw. D. G. P. 194.
- - - palmatum.



Scabioſa columbaria. β
Sp. pl. 2. 143, 4.

SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis. *Linn. ſpec.* 2. 143. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 379.
\- - - columbaria.



Scirpus maritimus γ.
Sp. pl. 2. 74.5

SCIRPVS culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, ſpicularum ſquamis trifidis: intermedia ſubulata. *Linn. ſpec.* 51. var. γ. *Ludw.* D.G.P. 1060.
\- - - maritimus.

[illegible]

[illegible]
[illegible]



Scirpus sylvaticus.
Sp. pl. 2. 75.

SCIRPVS culmo triquetro folioſo, vmbella foliacea, pedunculis nudis ſupradecompoſitis, ſpicis confertis. *Linn. ſpec.* 2. 75. *Ludw.* D.G.P. 1060.

\- - - ſyluaticus.

Silene lusitanica.
Sp. pl. 2. 594.



SILENE hirſuta, petalis dentatis coronatis, floribus
erectis, fructibus diuaricato-reflexis alternis.
Linn. ſyſt. 10. p. 1031. *ſpec.* 416.
Lychnis. *Ludw.* D. G. P. 757.
- - - - luſitanica.



Silene viridiflora
Sp. pl. 2. 597.

SILENE petalis ſemibifidis, foliis ouatis ſcabriuſculis acutis, panicula elongata ſubaphylla. *Linn. ſpec.* 2.597.
Lychnis. *Ludw.* D. G. P. 757.
☿ - - viridiflora.



Siſymbrium amphibium β aquaticum.
Sp. pl. 2. 917.

SISYMBRIVM ſiliquis declinatis oblongo-ouatis, foliis pinnatifidis ſerratis. *Linn. ſpec.* 2. 917. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 535.

- - - - - amphibium aquaticum.



Sisymbrium amphibium, γ ter=restre.
Sp. pl. 2. 917.

SISYMBRIVM ſiliquis declinatis oblongo-ouatis, foliis pinnatifidis ſerratis. *Linn. ſpec.* 2. 917. variet. γ. *Ludw.* D. G. P. 535.
- - - - - amphibium terreſtre.



Siſymbrium: Loeſelii.
Sp. pl. 2. 921.

SISYMBRIVM foliis runcinatis acutis hirtis, caule retrorſum hiſpido. *Linn. ſpec.* 2. 921.
Ludw. D. G. P. 535.

Loeſelii.



SISYMBRIVM ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ſerratis. *Linn. ſpec.* 2. 916. *Ludw.* D. G. P. 535.
- - - - - - - - ſylueſtre.





Sophora alopecuroides.
Sp. pl. 2. 533.

SOPHORA foliis pinnatis: foliolis numeroſis oblongis villoſis. *Linn. ſpec.* 2. 533. *Ludw.* D. G. P. 662.
alopecuroides.



Sparganium erectum.
Sp. pl. 2. 1378.

SPARGANIVM foliis erectis triquetris.
Linn. ſpec. 2. 1378. variet. α.
Ludw. D. G. P. 1101.
- - - - - - erectum.



TORD

Tordylium apulum.
Sp. pl. 2. 345.



TORDYLIVM vmbellulis remotis, foliis pinnatis: pinnis ſubrotundis laciniatis. *Linn. ſpec.* 2. 345.
Ludw. D. G. P. 845.
- - - - apulum.



Verbascum: Blattaria. Sp. pl. 2. 254.



VERBASCVM foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis ſolitariis. *Linn. ſpec.* 2. 254. variet. β. *Ludw.* D. G. P 364.

Blattaria alba. *Bauh. pin.* 241.



VERBASCVM foliis ouatis crenatis radicalibus, caule ſubnudo racemoſo. *Linn. ſpec.* 2. 254.
Ludw. D. G. P. 364.
- - - - - - - phoeniceum.



VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus ſolitariis, foliis bipinnatifidis. *Linn. ſpec.* 2. 29. *Ludw.* D. G. P. 304.

- - - - ſupina.



Zinnia multiflora.
Sp. pl. 2. 1269.

ZINNIA floribus numeroſis. *Linn. ſpec.* 2.1269.
Ludw. D. G. P. 468.
- - - multiflora.

INDEX VNIVERSALIS

IN

OMNES XII. CENTVRIAS

BOTANICAE IN ORIGINALI

D. IO. HIERON. KNIPHOFII

SEV

HERBARII VIVI

IN QVO

PLANTARVM TAM INDIGENARVM

QVAM EXOTICARVM

PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI

ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM

NOMINIBVSQVE SVIS

AD METHODVM

ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM

LINNAEI ET LVDWIGII

INSIGNITARVM

ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
APVD IOANNE GODOFREDO TRAMPE
MDCCLXVII.

Vorbericht.

Um den Liebhabern der Botanik das Werk, welches ich in zwölf Centurien herausgegeben, deſto brauchbarer zu machen, ſo liefere ich hiermit ein allgemeines Regiſter, nach alphabetiſcher Ordnung. Ich glaubte aus dieſem Grunde dazu verbunden zu ſeyn, weil ich ausdrücklich die Herausgabe eines Regiſters verſprochen habe. Es war meine Abſicht, dieſes Verzeichniß ſo gemeinnützig zu machen, als es möglich war. Es iſt daher bey einer jeden Pflanze die Centurie, in welcher ſie aufgeſucht werden muß, angegeben worden. Allein, da ich nicht wiſſen konnte, auf welche Art die Beſitzer ihre Exemplarien zuſammen binden laſſen, ſo habe ich die Seitenzahlen weggelaſſen. Es wird daher auf ſie ſelbſt die kleine Bemühung zurückfallen, die Seitenzahlen nach der Ordnung, in welcher die Centurien zuſammen gebunden worden, hinzuzuſetzen. Es wird für mich ungemein angenehm ſeyn, wenn ich auch hiedurch ein Werk vollkommener gemacht habe, welchem die Kenner ihren Beyfall zu ſchenken bisher beliebt haben.

INDEX VNIVERSALIS.

A.

	Cent.	Fol.
Abſinthium ponticum officinale		
vulgare officinale		
Abutilon		
Acalypha virginica	VIII	
Acanthus mollis	IX	
Acer Platanoides	XII	
campeſtre	III	
Acetoſella. Variet. β.		
Achillea Ageratum officinale	VI	
Millefolium officinale	VII	
purpureum	V	
Ptarmica officinalis	V	
tomentoſa	V	
Achyranthes aſpera ſicula	II	
lappacea	VIII	
repens	IX	
Acinos		
Aconitum lycoctonum	V	
Anthora	IV	
Napellus	V	
Acorus paluſtris		
Calamus vulgaris officinalis	IX	
Acroſtichum iluenſe	X	
Adhatoda		
Adianthum rubrum officinale		
nigrum		
Adonis annua atrorubens	V	
apennina	III	
vernalis	II	
Adoxa Moſchatellina	VIII	
Aegilops triuncialis		
Aeſchynomene americana	X	
Aeſculus Hippocaſtanum	III	
Aethuſa Cynapium	XII	
Ageratum altiſſimum	IV	
officinale		
Agnus caſtus officinalis, Variet. α.		
Agrimonia officinalis	V	
Agroſtemma hirſuta		
coronaria	XII	
githago	V	
Aiuga orientalis	III	
pyramidalis	III	
reptans	III	
Aizoon Canarienſe	I	

	Cent	Fol.
Alaternus		
Alcea roſea	VI	
Alchemilla vulgaris officinalis	III	
alpina	V	
Aliſma Plantago aquatica	XII	
Alkekengi officinalis		
Alliaria		
Allium obliquum	IX	
ſchoenophraſum	VIII	
ſeneſcens	VIII	
Aloe perfoliata humilis	III	
pumila margaritifera	IV	
retuſa	III	
variegata	III	
viſcoſa	IV	
vuaria	IX	
Alopecurus monſpelienſis	XII	
paniceus	XII	
Althaea officinalis	VI	
Alyſſon		
Alyſſum montanum	V	
alyſſoides	VIII	
calycinum	XII	
incanum	VIII	
ſaxatile	V	
Amaranthoides Lychnidis folio		
Amaranthus tricolor	IX	
albus	XI	
blitum	XI	
polygonoides	X	
Amarella		
Amaryllis Atamaſca	III	
formoſiſſima	X	
Ambroſia maritima	II	
Amellus		
Amethyſtea caerulea	II	
Ammannia latifolia	X	
Ammi maius	VIII	
Amorpha fruticoſa	X	
Amygdalus dulcis officinalis	VI	
nana	VI	
Anagallis aruenſis	VI	
latifolia	XII	
Anaſtatica hierochuntica	X	
Anadrachne Telephioides	IX	

	Cent.	Fol.
Andropogon	XII	
Andryala integriſolia	IV	
Anemione Hepatica nobilis	VI	
nemoroſa	I	
pulſatilla	I	
pratenſis	I	
ſylueſtris	V	
ranunculoides	I	
Angelica officinalis	IV	
Anguria		
Aniſum officinale		
Anthemis altiſſima	IX	
aruenſis	XI	
maritima	X	
nobilis fiore pleno	V	
Pyrethrum officinale	XI	
tinctoria	XII	
valentina	IX	
Anthericum ramoſum	XII	
Liliago	XII	
Anthyllis Vulneraria	VI	
Barba Iovis	XI	
Anthora officinalis		
Antirrhinum Linaria officinalis	VI	
Aſarina	I	
Peloria	IX	
maius officinale	I	
limbo foliorum argenteo	III	
molle	X	
Orontium	XII	
Aparine		
Apium graueolens officinale	V	
Aquifolium		
Aquilegia officinalis	V	
canadenſis	XI	
damaſcena		
Aralia racemoſa	XI	
Arbutus. Vua vrſi offic.	IX	
Arctium	III	
Arctotis aſpera	VI	
calendula	X	
Ludwigii	II	
Arenaria rubra campeſtris	XI	
Argemone mexicana	V	
Ariſtolochia ſemperuirens	III	
clematitis officinalis	I	
Armeria		
Artemiſia, abſinthium ponticum officin.	VI	
vulgare	IV	
maderaſpatana	X	
Arum Colocaſia	IX	
Aruncus		
Aſarina		
Aſarum europaeum officinale	IX	
Aſclepias fruticoſa	IV	
incarnata	II	
ſyriaca	XI	
vincetoxicum	III	

	Cent.	Fol.
Aſcyron		
Aſparagus officinalis altilis	VI	
Aſperugo procumbens	III	
Aſperula aruenſis	IX	
cynanchica	XI	
odorata	I	
taurina	VII	
tinctoria	XI	
Aſphodelus luteus	VIII	
Aſplenium Ruta muraria officinalis	VI	
Adianthum rubrum offic.	VI	
nigrum	VII	
Scolopendrium officinale	X	
Aſter amellus	VIII	
Aſtragalus galegiformis	III	
arenarius	IX	
boeticus	IX	
cicer ſylueſtre minus	VIII	
contortuplicatus	VIII	
epiglottis	VII	
glycyphyllos	III	
hamoſus	XI	
tragacantha officinalis	III	
Aſtrantia maior	II	
Athamanta. Meum officinale	IV	
crithmifolia		
Athanaſia maritima		
Atractylis fruticoſa	III	
Atriplex. Portulacoides	II	
Atropa phyſalodes	IV	
belladonna	IX	
foliis geminatis etc.	X	
Auellana ſatiua		
Aurantium officinale		
B.		
Ballota nigra	VI	
Balſamina		
momordica		
Balſamita		
Barba Iouis		
Bardana officinalis		
Baſella rubra	II	
Baſilicum officinale		
Beccabunga officinalis		
Behen		
Belladonna		
Bellis perennis, fiore pleno	I	
pratenſis officinalis		
Bermudiana		
Beta rubra officinalis	XII	
vulgaris	X	
Betonica officinalis	V	
maior danica	XI	
annua hirſuta	V	
Betula alba	XII	
Bidens bipinnata	VIII	

Biſcutella

	Cent	Fol.
Biscutella auriculata	XII	
didyma	III	
variet. α.	XI	
Biſtorta officinalis		
Blattaria alba		
Blitum		
virgatum	V	
Boerhauia diffuſa	VI	
diandra	VIII	
Borago officinalis	III	
indica	V	
orientalis	IX	
Botrys officinalis		
teucrium		
Branca urſi officinalis		
Braſſica campeſtris	V	
eruca officinalis	IX	
erucaſtrum	XII	
oleracea botrytis	XII	
Briza minor	VIII	
maxima	VIII	
Browallia demiſſa	VIII	
elata	X	
Bryonia alba officinalis	X	
laciniosa	X	
Bryum ſcoparium	VI	
Bunias orientalis	IX	
cakile	VIII	
Buphthalmum maritimum	III	
Bupleurum rotundifolium	VII	
falcatum	XII	
Butomus vmbellatus	VII	
Buxus ſemperuirens arboreſcens offic.	I	

C.

	Cent	Fol.
Cactus flagelliformis	I	
opuntia	VIII	
Cakile		
Calamintha montana officinalis		
Calamus vulgaris officinalis		
Calceolus		
Calcitrapa		
Calendula officinalis	VI	
aruenſis		
nudicaulis	II	
pluuialis	VIII	
Callicarpa americana	IV	
Caltha paluſtris	VII	
Camara		
Campanula Rapunculus	XI	
glomerata	VI	
medium	XI	
perfoliata	VIII	
perſicifolia	XI	
pyramidalis	VI	
ſpeculum Veneris	VIII	
Canna indica	IV	

	Cent	Fol.
Cannabina foemina		
Capparis ſpinoſa	IX	
Caprifolium		
Capſicum annuum	XI	
Caput galli		
Caragana		
Cardamine lunaria	X	
pratenſis	XII	
Cardiaca officinalis		
Cardioſpermum	I	
Carduus paluſtris	VI	
mariae officinalis	I	
benedictus officinalis		
Carex humilis	XII	
Carica officinalis. variet. α.		
Carthamus tinctorius officinalis	VII	
Caryophyllata officinalis		
Caſſia marilandica	XII	
Caſtanea officinalis		
Cataputia maior		
Caucalis leptophylla	XII	
Celoſia argentea		
criſtata	XI	
Centaurea Crupina	VII	
cyanus officinalis	VI	
moſchata	XII	
amberboi	VI	
orientalis	IV	
phrygia	XI	
raguſina	III	
Iacea	XI	
benedicta		
calcitrapa	XI	
centauroides	VI	
eriophora	VII	
glaſtifolia	IV	
melitenſis	IV	
ſolſtitialis	VIII	
Centaurium minus		
Ceraſa nigra officin.		
Ceraſtium perfoliatum	V	
aruenſe	VIII	
repens	XII	
Cerinthe maior. variet. α. flore flauo	II	
echioides	III	
Chaerophyllum bulboſum	VIII	
Chamaecypariſſus		
Chamaedrys ſpuria anguſtifolia		
Chamaelea		
Chamaepitys officinalis		
Chamomilla noſtras officinalis		
romana		
Cheiranthoides		
Cheiranthus cheiri officinalis	II	
annuus	XII	
tricuspidatus	VI	
Chelidonium maius officinale	VIII	
variet β.	VIII	

	Cent	Fol.
Chelidonium glaucium	IV	
hybridum	X	
Chenopodium vrbicum	IX	
ariſtatum	III	
botrys officinalis	IX	
fruticoſum	X	
Chryſanthemum fruteſcens	X	
coronarium	I	
corymbiferum		
corymboſum	VI	
floſculoſum	IV	
leucanthemum	VI	
Chryſocoma Linoſyris	II	
Cicer arietinum officinale	VII	
ſylueſtre minus		
Cichorium ſpinoſum	VI	
Cineraria geifolia		
canadenſis		
maritima		
Circaea lutetiana	X	
Ciſtus arboreſcens criſpa	V	
fumana	IX	
helianthemum	XII	
hirtus	XII	
Citrullus		
Citrus aurantium officinale	IX	
Claytonia ſibirica	IX	
Clematis Viticella	XI	
cirrhoſa	III	
integrifolia	I	
Cleome gynandra	VIII	
Clinopodium vulgare	XI	
perenne	VIII	
Cluſia minor.	II	
Clutia alaternoides, femina.	III	
pulchella mas.	II	
Cneorum tricoccon	II	
Cnicus oleraceus	XII	
carduus benedictus officinalis	I	
Cochlearia officinalis	III	
Coffea arabica	XI	
Coix	IV	
Colchicum autumnale	XII	
Colocaſia		
Colutea arboreſcens	V	
fruteſcens	V	
Comarum paluſtre	IX	
Commelina africana	VIII	
tuberoſa	VIII	
Conium maculatum	XI	
Conſolida maior officinalis		
regalis officinalis		
media		
Conuallaria lilium convallium		
bifolia	VII	
maialis	X	
ſigillumSalomonis.variet.α.	III	
variet.β.	III	
ſtellata	II	

	Cent	Fol.
Conuolulus aruenſis	XII	
alſinoides	XI	
althaeoides	VII	
cantabrica	IV	
cneorum	VII	
hederaceus	XII	
linifolius	IX	
ſepium	XII	
ſiculus	X	
ſoldanella officinalis	VI	
tricolor	V	
Corchorus ſiliquoſus	IV	
capſularis	IV	
Coreopſis bidens	XII	
leucanthema	X	
tripteris	XII	
Coriandrum ſatiuum officinale	X	
Coriaria myrtifolia	VII	
Coris monſpelienſis	IX	
Coriſpermum hyſſopifolium	VIII	
Cornus mas officin. variet. β.	I	
Corona imperialis		
Coronilla emerus	III	
varia	VII	
Corylus auellana ſatiua	I	
Cotinus		
Cotoneaſter		
Cotula coronopifolia	X	
turbinata	X	
Cotyledon laciniata	V	
orbiculata	VI	
Cracca		
Crambe maritima	X	
hiſpanica	X	
Craſſula coccinea	IV	
nudicaulis	III	
perfoliata	X	
Crataegus oxyacantha	VII	
Crepis barbata	XI	
biennis	VI	
rubra	XI	
Criſta galli		
Crithmum maritimum	IV	
Crocus ſatiuus vernus	I	
Crotalaria laburnifolia	VII	
Crucianella anguſtifolia	VIII	
maritima	XI	
Cucubalus Behen	XII	
otites	XII	
Cucumis aſininus officinalis		
anguria	X	
melo officinalis	X	
ſatiuus officinalis	X	
Cucurbita lagenaria	IX	
citrullus	IX	
Cyanus floridus odoratu s Turcicus		
flore albo		
officinalis		

Cycla-

	Cent.	Fol.
Cyclamen europaeum officinale	III	
orbiculato folio &c	IV	
Cydonia officin.		
Cynanchum monspeliacum	VIII	
erectum	VII	
Cynapium		
Cynocrambe		
Cynogloſſum officinale	VI	
linifolium	VIII	
omphalodes	I	
Cynops		
Cynoſurus aureus	VIII	
Cypripedium calceolus	X	
Cytiſus laburnum	VII	
nigricans	X	

D.

	Cent.	Fol.
Dactyli officinales		
Daphne Mezereum officin.	I	
Datisca Cannabina	XI	
Datura ſtramonium	X	
officinalis	I	
Daucus ſatiuus officinalis	V	
visnaga	VI	
Delphinium conſolida regalis	II	
elatum	VII	
variet. γ.	VI	
Dens canis latiore et anguſtiore folio		
Dianthus carthuſianorum	VII	
prolifer	VII	
ſuperbus	XI	
Dictamnus albus officinalis	I	
creticus officinalis		
Digitalis purpurea.	III	
ferruginea	XI	
lutea, magno flore	VI	
lutea	XII	
Dipſacus fullonum. variet. β.	XII	
laciniatus	XII	
Dodartia orientalis	IX	
Dodecatheon meadia	X	
Dolichos lablab	VI	
Doria		
Doronicum pardalianches officinale	II	
Draba verna	I	
Dracocephalum canarienſe	VI	
caneſcens	IX	
grandiflorum	XI	
meliſſa turcica	IV	
peltatum	VIII	
ruyſchiana	IX	
ſibiricum		
thymiflorum	IX	
virginianum	II	
Dryopteris		
Dulcamara officinalis		

E.

	Cent	Fol.
Echinops ſphaerocephalus	IV	
flore candido	IV	
Echium vulgare	I	
creticum	X	
Elaterium		
Elichryſum africanum		
Emerus		
Enula officinalis		
Epiglottis		
Epilobium anguſtifolium	XI	
hirſutum	V	
montanum	XI	
tetragonum	XI	
Epimedium alpinum	X	
Equiſetum aruenſe	I	
Erica vulgaris	XI	
Eruca		
Erucaſtrum		
Eruum lens officinalis	IX	
Eryngium planum	V	
maritimum	IX	
Eryſimum alliaria	III	
cheiranthoides	XI	
Erythronium dens canis	VI	
Euoluulus alſinoides		
linifolius		
Euonymus europaeus tenuifolius	V	
Eupatoria		
Eupatorium altiſſimum	II	
Euphorbia characias	I	
cereiformis	X	
cotinifolia	II	
cypariſſias	XII	
dulcis	XII	
helioſcopia	XII	
hyberna	IX	
maculata	VIII	
platyphylla	IX	
Euphraſia odontites	XII	
officinalis	VIII	

F.

	Cent	Fol.
Fabago		
Fagonia cretica	VIII	
Fagus Caſtanea	V	
Farfara officinalis		
Ficaria officinalis		
Ficoides		
Ficus caria offic.	II	
Filago maritima	XII	
Filipendula		
Filix mas officinalis		
Flos cuculi		
Fontinalis antipyretica	XII	
Fragaria veſca ſylueſtris officinalis	VIII	

	Cent.	Fol.
Fragaria veſca ſatiua	III	
Frangula officinalis		
Fritillaria imperialis	III	
meleagris	VI	
Fucus palmatus	I	
Fumana		
Fumaria bulboſa maior, flore albo	I	
rubente	I	
capnoides	XI	
officinalis	I	
ſemperuirens	XI	

G.

	Cent.	Fol.
Galanthus flore ſimplici et pleno	I	
Gale mas		
femina		
Galeopſis maxima pannonica		
galeobdolon	III	
ladanum	XII	
tetrahit	VIII	
Galium boreale	V	
luteum officinale	VI	
minutum	IX	
mollugo	X	
pariſienſe	X	
ſaxatile	XII	
vliginoſum	X	
Garidella nigellaſtrum	X	
Geniſta canarienſis	I	
germanica	XII	
piloſa	V	
tinctoria officinalis	VI	
Gentiana acaulis	III	
amarella	VII	
aſclepiadea	VII	
centaurium minus officin.	VIII	
pneumonanthe	VIII	
Geranium acetoſum	XI	
alchimilloides	IX	
capitatum	IX	
carolinianum	X	
ciconium	XI	
cicutarium	IX	
gibboſum	VIII	
gruinum	VII	
inquinans	III	
lucidum	XI	
macrorrhizum	XI	
malacoides	XI	
myrrhifolium	X	
odoratiſſimum	V	
paluſtre	XI	
papillionaceum	VII	
peltatum	VI	
phaeum	V	
pratenſe	V	
ſanguineum	VII	
Geranium ſibiricum	X	
triſte	VII	
zonale	III	
Geum riuale	I	
vrbanum	IX	
Gladiolus communis	II	
Glaucium		
Glecoma hederacea	VI	
Glycyrrhiza echinata	V	
glabra	IV	
Gnaphalium arenarium		
citrina	II	
dioicum officinale	III	
foetidum	II	
luteo-album	I	
margaritaceum	XII	
ſaxatile	V	
ſtoechas	VI	
Gomphrena ficoidea	X	
globoſa	V	
Gorgonia ceratophyta		
pinnata		
Gorteria fruticoſa		
rigens		
Goſſypium herbaceum	VIII	
Granatum officinale		
Gratiola officinalis	V	
Grewia occidentalis	XI	
Groſſularia officinalis		
Gypſophila muralis	XII	
paniculata	X	

H.

	Cent.	Fol.
Halicacabum. variet. α.		
Hedera terreſtris officinalis		
Hedyſarum caput galli	XI	
coronarium	III	
flexuoſum	IV	
onobrychis	VIII	
violaceum	VIII	
Helenium officinale		
Helianthemum		
Helianthus annuus	XII	
giganteus	IX	
multiflorus	XII	
Heliotropium europaeum	IX	
indicum	II	
Helleborine		
Helleborus foetidus	XII	
hyemalis	I	
niger officinalis	I	
viridis	I	
Hemerocallis liliaſtrum	VII	
Lilio-Asphodelus flauus	X	
fulvus	VII	
Hepatica alba offininalis		
nobilis officinalis		

Hera-

	Cent	Fol.
Heracleum. variet. α.	XI	
Sphondylium	V	
Hermannia alnifolia	I	
althaeaefolia	II	
lauendulifolia	I	
Heſperis matronalis	VII	
triſtis	VII	
Heuchera americana	V	
Hibiscus maluauiscus	II	
manihot	IX	
ſabdariffa	VIII	
ſyriacus	II	
trionum	V	
Hieracium amplexicaule	XII	
aurantiacum	XI	
vmbellatum	IX	
Hippocaſtanum		
Holcus ſpicatus	XII	
Holoſtea		
Horminum		
Humulus lupulus mas	IX	
Hyacinthus non ſcriptus	II	
comoſus	VII	
muſcari	X	
orientalis	I	
Hydropiper		
Hyoſcyamus albus	II	
aureus	IX	
niger officinalis	I	
puſillus	XI	
Hyoſeris cretica	XI	
rhagadioloides	V	
Hypericum aſcyron	IX	
balearicum	II	
canarienſe	VII	
hircinum	VIII	
hirſutum	VI	
perforatum officinale	III	
Hypnum ſciuroides	VI	
Hypogloſſum mas.		
Hypopithys		
Hyſſopus officinalis	VI	
lopanthus	II	
I.		
Iacea		
Iacobaea		
Ialappa flore ex purpureo et luteo mixto		
flore ex albo et rubro elegantiſs.		
variegato		
Iaſione montana	XII	
Iaſminum officinale	III	
azoricum	IX	
fruticans	I	
humile	V	
Iatropha vrens	IV	
Iberis amara	IX	
ſemperflorens	XII	
vmbellata	VI	

	Cent	Fol.
Ilex aquifolium	XI	
Illecebrum ficoideum		
paronychia	I	
repens		
verticillatum	XII	
Impatiens balſamina	XII	
Indigofera tinctoria	X	
Inula dyſenterica	XII	
germanica	IX	
helenium	VII	
hirta	XII	
ſalicina	VI	
Ipomoea coccinea	VI	
pes tigridis	IX	
quamoclit	VIII	
triloba	VII	
Iris biflora	VIII	
germanica	III	
folio lato rugoſo	VI	
graminea	VI	
noſtras officinalis	VI	
pſeudacorus	III	
pumila	VIII	
Iſatis tinctoria	XII	
Iſchaemum		
Iſopyrum fumarioides	XII	
Iuglans regia officinalis	I	
Iuncus campeſtris	XII	
Iuniperus communis, mas.	I	
Sabina officinalis	V	
Iuſticia adhatoda	IX	
hyſſopifolia	VII	
Ixia chinenſis	IV	
K.		
Ketmia ſyrorum		
Kiggellaria africana, mas.	II	
Knautia orientalis	VII	
L.		
Laburnum		
Lacryma Iobi		
Ladanum		
Lamium album officinale	III	
amplexicaule	XI	
purpureum pannonicum	III	
Lantana africana	V	
camara	IV	
Lapathum acutum officinale		
Lappa		
Lapſana communis	V	
rhagadiolus	IV	
Larix officinalis		
Lathyroides		
Lathyrus latifolius	VII	
odoratus zeylanicus	IV	
piſiformis	XI	
pratenſis	XI	
ſatiuus	V	

	Cent	Fol.
Lathyrus tingitanus	V	
tuberoſus	V	
Lauandula dentata	II	
multifida	IV	
ſpica officinalis	IV	
ſtoechas arabica officin.	III	
Lauatera luſitanica	IX	
triloba	VII	
trimeſtris	VIII	
thuringiaca	VI	
Lens officinalis		
Lentiscus mas officinalis		
femina		
Leonurus cardiaca officinalis	IV	
marrubiaſtrum	VIII	
ſibiricus	IV	
Lepidium latifolium	III	
perfoliatum	X	
virginicum	X	
Levcoium autumnale	II	
Lichen floridus	VI	
fraxineus	VI	
hirtus	XII	
Prunaſtri	XII	
rangiferinus alpeſtris	VI	
Liguſtrum vulgare	V	
Liliago		
Liliaſtrum		
Lilio-Asphodelus flauus		
fulvus		
Lilium album officinale	VII	
bulbiferum	VII	
chalcedonicum	III	
conuallium officinarum		
martagon	III	
pomponium	II	
Limonium		
Linaria officinalis		
Linnaea borealis officinalis	IX	
Linophyllon		
Linoſyris		
Linum catharcticum officinale	VIII	
maritimum	IX	
perenne	II	
radiola	VIII	
vſitatiſſimum ſatiuum officin.	IX	
Liquiritia officinalis		
Lithoſpermum aruenſe	X	
milium ſolis officinale	IX	
Lithoxylum abruptum	III	
capillaceum, ruffeſcens	II	
variegatum	I	
crispum, coloris fuſci	I	
dichotomum, flaueſcens	I	
diuaricatum	III	
gemmiferum	I	
roſa marina	I	
Lobelia cardinalis	IV	
ſiphilitica	VIII	
Locuſta olitoria Valerianella		
Lonicera caprifolium	III	
dieruilla	IX	
periclimenum	VIII	
ſemperuirens	III	
tatarica	IX	
Lopanthus		
Lotus corniculata	VII	
dorycnium	III	
hirſuta	VIII	
iacobaeus	I	
maritima	VII	
ſatiua officinalis		
recta	VIII	
tetragonolobus	V	
Lucerne		
Luffa		
Lunaria rediuiua maior	VII	
Lupinaſter		
Lupinus albus officinalis	IV	
anguſtifolius	IV	
hirſutus		
luteus	IV	
varius	VII	
Lupulus mas officinalis		
Lychnis dioica femina	XI	
flos cuculi	XI	
viscaria	XII	
Lychnitis		
Lycium afrum	XI	
barbarum	IX	
Lycoperſicum		
Lycopodium complanatum	X	
Lycopſis aruenſis	III	
pulla		
variegata	VI	
veſicaria	I	
Lycopus europaeus	V	
Lyſimachia ephemerum	VII	
nummularia officinalis	VIII	
vulgaris	VII	
Lythrum ſalicaria	V	
M.		
Malua alcea	VII	
arborea officinalis		
capenſis. variet. α.	VI	
variet. β.	VI	
mauritiana	VII	
peruuiana	VII	
Maluauiscus		
Manihot		
Marrubiaſtrum		
Marrubium africanum	VII	
album officinale	V	
alyſſon	IX	
peregrinum	VII	
pſeudodictamnus	VIII	

	Cent.	Fol.
Martagon		
Martynia annua	VIII	
Marum verum		
Matricaria Chamomilla	IX	
Parthenium	V	
Matriſylua officinalis		
Mays		
Meadia		
Medicago arborea	VII	
falcata	XI	
lupulina	XI	
marina	IV	
polymorpha	XI	
ſcutellata	XI	
radiata	X	
ſatiua, vulgo Lucerne	VII	
Melampyrum aruenſe	I	
criſtatum	XI	
nemoroſum	XI	
pratenſe	XI	
ſyluaticum	IX	
Meleagris		
Melia Acedarach	II	
Melianthus maior	XII	
minor	VIII	
Melilotus caerulea		
citrina officinalis		
indica		
Meliſſa Calamintha montana officinalis	IV	
canaria officinalis		
citrina officinalis	IV	
grandiflora	VII	
Nepeta	VII	
turcica		
Meliſſophyllum		
Melittis meliſſophyllum	VI	
Melo officinalis		
Melochia corchorifolia	IX	
Melongena		
Melothria pendula	IV	
Mentha aquatica	XI	
criſpa	XI	
gentilis	XI	
ſylueſtris officinalis	IX	
Mercurialis perennis mas.	I	
Meſembryanthemum acinaciforme	X	
barbatum	X	
cryſtallinum	IV	
dolabriforme	IV	
hiſpidum	III	
micans	VII	
roſtratum	X	
tortuoſum	VIII	
Tripolium	VIII	
verruculatum	X	
umbellatum	III	
Meſpilus Cotoneaſter	I	
germanica. variet. β.	II	
Meum officinale		

	Cent	Fol.
Mezereum officinale		
Milium ſolis officinale		
Millefolium officinale		
purpureum		
Mirabilis flor. purpureo.	VI	
Ialapa	VI	
longiflora	VII	
Mitella diphylla	I	
Mnium polytrichoides	XII	
Mollugo Spergula	IX	
verticallata	VIII	
Moluccella laeuis	XI	
Momordica Balſamina	VII	
Elaterium	VIII	
Luffa	IX	
Monarda fiſtuloſa	II	
didyma	II	
Monotropa hypopithys	X	
Morus nigra officinalis	III	
Moſchatellina		
Muſcari		
Myagrum perfoliatum	X	
ſatiuum	XI	
Myoſotis Lappula	XI	
ſcorpioides aruenſis	XI	
paluſtris	XI	
Myoſurus minimus	V	
Myrica Gale mas.	IX	
femina	IX	
Myriophyllum ſpicatum	V	
Myrtillus officinalis		
Myrtus brabantica officinalis		
communis romana officinalis	IV	
N.		
Napaea hermaphrodita	VIII	
Napellus		
Narciſſus poeticus	VII	
Narciſſus poeticus. variet. α.	VII	
Nepeta italica	IV	
ſibirica	IV	
tuberoſa	IX	
Nerium Oleander	VI	
Nicotiana glutinoſa	X	
paniculata	II	
ruſtica	III	
Tabacum officinale	IV	
Nigella Damaſcena	X	
ſatiua officinalis	VII	
Nigellaſtrum		
Nummularia officinalis		
Nyctanthes Sambac.	VII	
Nymphaea lutea	III	
O.		
Ochrus		
Ocymum Baſilicum	IV	
Odontites		
Oenanthe fiſtuloſa	V	

	Cent.	Fol.
Oenanthe pimpinelloides	VIII	
Oenothera biennis	III	
mollissima	IV	
Oleander		
Onobrychis		
Ononis alopecuroides	VIII	
ſpinoſa officinalis	V	
Ophioglosſum vulgatum	VI	
Ophrys inſectifera myodes. variet. α.	III	
paludoſa	XI	
Opuntia		
Orchis bifolia	VI	
latifolia	VII	
Origanum Dictamnus creticus officin.	IV	
vulgare officinale	IV	
Ornithogalum luteum	I	
minimum	VI	
Ornithopus perpuſillus	VII	
ſcorpioides	X	
Orobanche maior	VII	
Orobus luteus	VII	
niger	III	
vernus	VII	
Osmunda lunaria	XI	
regalis	II	
Othonna Cineraria canadenſis	VIII	
cheirifolia	VI	
geifolia	V	
maritima	VI	
Otites		
Oxalis purpurea	III	
Oxyacantha		

P.

	Cent.	Fol.
Paeonia officinalis femin.	VI	
Paliurus		
Panicum capillare	XII	
Papauer nudicaule	X	
Rhoeas officinale	V	
Parietaria iudaica	XI	
officinalis	IV	
Paris quadrifolia	XII	
Parnaſſia paluſtris	VII	
Paronychia hiſpanica		
Parthenium		
Paſpalum diſſectum	XII	
Paſſiflora caerulea	II	
Paſtinaca ſatiua officinalis	VI	
Pedicularis ſceptrum carolinum	IX	
Peloria		
Pentapetes phoenicea	II	
Pentaphyllum officinale		
Periclimenum		
Periploca graeca	II	
Perſicaria		
officinalis		

	Cent.	Fol.
Peruinca vulgaris anguſtifolia, flore albo		
caeruleo		
pleno rubente		
Petiueria alliacea	II	
Phalangium		
Phalaris canarienſis	IX	
Phaſeolus vulgaris coccineus	XII	
Phillyrea anguſtifolia	X	
Philadelphus coronarius	V	
Phlomis fruticoſa	I	
grandiflora	III	
Leonurus	II	
tuberoſa	IV	
Phoenix dactylifera femina	II	
Phylica buxifolia	II	
ericoides	I	
Phyllis nobla	V	
Phyſalis Alkekengi	VII	
angulata	VII	
Phytolacca americana	I	
Pimpinella Aniſum officinale	II	
ſanguiſorba minor laeuis		
Pinus Larix officinalis	IX	
Piper pellucidum	X	
Piſtacia Lentiſcus mas. officinalis	I	
femina	V	
vera mas. officinalis	II	
femina	II	
Piſum Ochrus	X	
Plantago aquatica		
Pſyllium officinale	IX	
Platanoides		
Plumbago zeylanica	II	
Polemonium caeruleum	V	
Valeriana alba	V	
Polium		
Polyanthes tuberoſa	XII	
Polygala vulgaris	XI	
Polygonum Biſtorta		
diuaricatum	XII	
maritimum	XI	
orientale	IV	
Perſicaria officinalis	IX	
Perſicaria	IV	
viuiparum	II	
Polypodium Dryopteris	XII	
Filix mas. officinalis	VI	
vulgare officinale	VI	
Polytrichum commune	XII	
Populus tremula femina	VI	
Portulaca piloſa	IV	
Portulacaſtrum		
Portulacoides		
Potamogeton lucens	V	
Potentilla alba	VIII	
argentea	XI	
fragarioides	XII	
fruticoſa	V	

	Cent	Fol.
Potentilla hirta	IV	
multifida	II	
1eptans	VII	
rupeſtris	XI	
verna	VIII	
Poterium inerme		
ſanguiſorba	I	
ſpinoſum	IX	
Praſium maius	IV	
Primula Auricula	I	
farinoſa	IX	
veris	III	
hortenſis, flore rubro vmbellato	I	
Prunella grandiflora. variet. β.	VI	
variet. δ.	X	
vulgaris officinalis	V	
Prunus Ceraſa nigra officinarum	V	
Pſeuda acacia		
Pſeudacorus		
Pſeudocapſicum		
Pſeudodictamnus		
Pſoralea bituminoſa. variet. α.	II	
pinnata	XII	
Pſyllium officinale		
Ptarmica officinalis flore pleno		
Ptelea trifoliata	IX	
Pulmonaria anguſtifolia	I	
officinalis. variet. maculoſo folio	I	
variet. non maculoſo folio	I	
Pulſatilla		
Punica flore pleno maiore	II	
Pyrethrum officinale		
Pyrola minor	IX	
Pyrus Cydonia officinalis	VI	

Q.

	Cent	Fol.
Quamoclit		
Quercus officinalis	III	

R.

	Cent	Fol.
Radiola		
Ranunculus aconitifolius	II	
amplexicaulis	II	
aruenſis	XII	
aſiaticus	IV	
auricomus	II	
bulboſus	VII	
Ficaria officinalis	I	
reptans	IX	
Rapunculus		
Reſeda Ludeola	V	
odorata	X	
Reſeda vndata	IX	
Rhagadioloides		
Rhagadiolus		
Rhamnus Alaternus argentea	VII	
inermis		
Rhamnus Frangula	V	
paliurus	VI	
Rheum palmatum	XII	
Rhabarbarum verum officinale	II	
Rhinanthus Criſta galli	XII	
Rhodiola Rhodia officinalis	II	
Rhoeas officinale		
variet. β.		
Rhus coriaria	III	
cotinus	II	
Toxicodendron	II	
Ribes alpinum	III	
Groſſularia	I	
nigrum officinale	II	
rubrum officinale	II	
Ricinus communis	IV	
Ricotia aegyptiaca		
Riuina humilis ſcandens. variet. β.	II	
glabra. variet. γ.	II	
Robinia caragana	V	
Pſeudo-acacia	III	
Roſa alba, flore pleno, variet. β.	II	
canina, ſylueſtris officinalis	VII	
centifolia rubra	I	
eglanteria	VII	
marina		
Roſmarinus officinalis. variet. β.	I	
Royena lucida	X	
Rubus fruticoſus	V	
Rudbeckia hirta	II	
laciniata	IV	
Rumex Acetoſella	III	
acutus	III	
maritimus	VII	
ſcutatus	VIII	
Ruſcus aculeatus mas.	I	
Hypogloſſum mas.	I	
Ruta hortenſis	III	
muraria officinalis		
Ruyſchiane		

S.

	Cent	Fol.
Sabdariffa		
Sabina officinalis		
Sagina procumbens	X	
Salicaria		
Salſola fruticoſa		
Saluia officinalis. variet. β.		
minor aurita et non variet. β.	XI	
viridis	VIII	

	Cent	Fol.
Saluia canarienſis	VI	
ceratophylla	VI	
glutinoſa	IV	
hiſpanica	II	
Horminum	XI	
nutans	VII	
officinalis	II	
pratenſis	V	
verticillata	VI	
Sambucus nigra laciniata	VIII	
Samolus valerandi	IV	
Sanguiſorba officinalis	IV	
Santolina crithmifolia	VI	
officinalis	VI	
rosmarinifolia	VII	
Saponaria vaccaria	VII	
Satureia hortenſis	III	
maſtichina	V	
Satyrium officinale		
Saxifraga cotyledon	I	
granulata alba officinalis	I	
rubra officinalis		
Scabioſa africana	VII	
alpina	III	
aruenſis officinalis	III	
atropurpurea	IV	
columbaria	XII	
ochroleuca	VI	
ſtellata	XI	
Scandix odorata	IV	
Sceptrum carolinum		
Scilla amoena	XI	
Scirpus maritimus	XII	
ſyluaticus	XII	
Scleranthus perennis	X	
Scolopendrium officinale		
Scolymus maculatus	IX	
Scorodonia		
Scorpiurus muricata	VIII	
ſubuilloſa	IX	
Scorzonera hiſpanica	VII	
picroides	X	
Scrophularia aquatica officinalis	XI	
canina	IV	
marilandica	II	
nodoſa, foedita officin.	II	
orientalis	V	
ſambucifolia	VII	
Scutellaria alpina	IX	
cretica	V	
galericulata	VIII	
orientalis	V	
peregrina	V	
Sedum Telephium, album officinale	IV	
purpureum maius	IV	
Semperuiuum arachnoideum	III	
Selago corymboſa	VIII	
Semen canarienſe		
Senecio doria	X	

	Cent	Fol.
Senecio elegans	VII	
Iacobaea	VI	
liuidus	X	
ſarracenicus	IV	
triflorus	X	
vulgaris	VI	
Serapias Helleborine	II	
Serpyllum officinale		
thymus. variet. δ.		
Serratula aruenſis	VI	
Tinctoria	II	
Sertularia ericoides	II	
Sida Abutilon	IV	
criſpa	IV	
criſtata. variet. α.	II	
rhombifolia	VIII	
Sideritis hirſuta	IV	
montana	VII	
perfoliata	VIII	
Sideroxylum inerme	II	
Sigesbeckia orientalis	II	
Sigillum Salomonis officinale. variet. α.		
variet. β.		
Silene anglica	VIII	
armeria	VIII	
fruticoſa	V	
luſitanica	XII	
viridiflora	XII	
Siſymbrium amphibium paluſtre	III	
aquaticum	XII	
terreſtre	XII	
arenoſum	VIII	
Loeſelii	XII	
Sophia officinalis	VI	
ſylueſtre	XII	
Siſyrinchium bermudiana	VII	
Solidago canadenſis	III	
flexicaulis	IV	
latifolia	IV	
mexicana	I	
virga aurea	VII	
Solanum Dulcamara officinalis	III	
incanum	III	
Lycoperſicum	IV	
Melongena	X	
pſeudocapſicum	VI	
ſcandens foliis variegatis	I	
ſodomeum	IV	
tuberoſum	VI	
Soldanella officinalis		
Sonchus ſibiricus	X	
Sophia officinalis		
Sophora alopecuroides	XII	
Sparganium erectum	XII	
Spartium iunceum	I	
monoſpermum	VIII	
ſcoparium	III	
Spelta		
Spergula nodoſa	XI	

Sper-

	Cent	Fol.
Spermacoce tenuior	II	
Sphondylium		
Spica officinalis		
Spiraea Aruncus	III	
crenata	XI	
Filipendula	III	
ſalicifolia	III	
Vlmaria	I	
Stachys germanica	X	
hirta		
paluſtris	VII	
Stapelia hirſuta	II	
Staphylea pinnata	III	
Statice Armeria	V	
Limonium	IV	
monopetala	VIII	
ſinuata	II	
Stellaria graminea	X	
Holoſtea	X	
nemorum	X	
Stoechas arabica officinalis		
citrina		
Stramonium fructu ſpinoſo rotundo		
Sumach officinale		
Swertia perennis	VII	
Symphytum officinale	I	
flore rubro	I	
tuberoſum	I	
Syringa perſica	VI	

T.

	Cent	Fol.
Tabacum		
Tagetes patula	VI	
Tamarix gallica. Tamariscus officinalis	II	
Tanacetum Balſamita	II	
fruteſcens	I	
vulgare officinale	II	
Tarchonanthus camphoratus	II	
Taxus baccata mas.	I	
Telephioides		
Telephium album officinale		
imperati	II	
purpureum maius		
Tetragonia fruticoſa	IV	
Tetrahit		
Teucrium Botrys	IX	
Chamaedrys	XI	
Chamaepitys officinalis	VIII	
flauum	IX	
fruticans	I	
Halleri	II	
Marum verum officin.	III	
Polium	IV	
Scorodonia	XI	

	Cent	Fol.
Thalictrum anguſtifolium	V	
flauum	V	
minus	V	
Theligonum Cynocrambe	IV	
Theſium Linophyllum	IX	
Thlaſpi ſaxatile	VII	
Thuja occidentalis	I	
Thymbra ſpicata	III	
Thymus Acinos	VIII	
Maſtichina		
Serpyllum officinale	VI	
Serpyllum	VI	
vulgaris officinalis	V	
Zygis	VIII	
Tilia europaea officinalis	X	
Tinus	I	
Tordylium Anthriscus	X	
apulum	XII	
ſyriacum	VIII	
Tormentilla erecta officinalis	VI	
Toxicodendron		
Trachelium caeruleum	X	
Tradeſcantia virginiana	VI	
Tragacantha officinalis		
Tragopogon porrifolium	VII	
pratenſe officinale	IX	
Trianthema Portulacaſtrum	V	
Tribulus terreſtris	VI	
Trichomanes		
Trientalis europaea	VII	
Trifolium Lotus ſatiua officinalis	V	
Lupinaſter	V	
Melilotus citrina officinalis	VII	
indica	X	
pratenſe	I	
purpureum maius	V	
repens album officinale	VII	
rubens	V	
ſpadiceum	X	
Trigonella platycarpos	IX	
Trionum		
Tripolium		
Triticum Spelta	II	
Trollius europaeus	IV	
Tulipa geſneriana	V	
flore maximo laciniato	V	
ſylueſtris	VIII	
Tuſſilago Farfara officinalis	VI	
Typha latifolia	VI	

V.

	Cent	Fol.
Vaccaria		
Vaccinium Myrtillus officinalis	VIII	
vliginoſum	IX	
Vitis idaea officinalis	IX	

	Cent	Fol.
Valantia Aparine	IX	
Valeriana alba		
Calcitrapa	IX	
Cornucopiae	X	
dioica	XI	
echinata	X	
Locuſta olitoria	III	
officinalis minor	V	
Phu officinalis maior	V	
pyrenaica	VII	
ſibirica	V	
veſicaria	VIII	
Vella annua	X	
Veratrum nigrum	IV	
Verbaſcum Blattaria alba	XII	
Lychnitis	VI	
phlomoides	VI	
phoeniceum	XII	
Thapſus officinale	IX	
Verbena bonarienſis	II	
officinalis	IV	
ſupina	XII	
verticifolia	XI	
Verbeſina alata	V	
Veronica Beccabunga officinalis	IX	
Chamaedrys		
incana	VII	
latifolia	XI	
longifolia. variet. β.	X	
maritima	IV	
officinalis	IV	
ſcutellata	X	
ſpicata	IV	
triphyllos	XI	
upſalienſis	X	
virginica	X	
Viburnum Lantana	I	
Tinus	I	
Vicia benghalenſis	IV	
Cracca	X	
Lathyroides	III	
narbonenſis	IV	
piſiformis	X	
ſatiua	I	
ſepium	V	

	Cent	Fol.
Victorialis rotunda officinalis		
Vinca minor. Peruinca vulgaris	I	
roſea	VIII	
Vincetoxicum		
Viola montana	IV	
lutea grandiflora	III	
odorata officinalis	III	
tricolor	VI	
Virga aurea officinalis		
Viſcaria		
Viscum album	I	
Visnaga		
Vitex	II	
Viticella		
Vitis idaea		
vinifera officinalis	VI	
Vlmaria officinalis		
Vrtica cannabina	I	
pilulifera, ſ. Romana officinalis	IX	
Vua vrſi officinalis		
Vulneraria		

X.

	Cent	Fol.
Xanthium ſpinoſum	II	
Xeranthemum annuum	IV	

Y.

	Cent	Fol.
Yucca glorioſa	XI	

Z.

	Cent	Fol.
Zea	III	
Zinnia multiflora	XII	
peruuiana	VII	
Ziziphora capitata	VIII	
Zygis		
Zygophyllum Fabago	X	
fuluum	III	